ООО «АКВАТЕХКОМПЛЕКТ»
ИНН 7721399850, КПП 772101001
109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.8А
Тел.:+7 (495) 730-47-55; aquatechkom.ru

Задвижки из нержавеющей стали

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	1,6	180	1003010701	Noname	474	14810
	65	1,6	190	1003010708	Noname	8087	21580
	80	1,6	210	1003010702	Noname	475	25400
	100	1,6	230	1003010703	Noname	476	32910
	125	1,6	255	1003010709	Noname	8088	44980
	150	1,6	280	1003010704	Noname	477	63890
	200	1,6	330	1003010705	Noname	478	109000
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	250	1,6	450	1003010707	Noname	541	188000

фланцевая 30нж41нж	300	1,6	500	1003010706	Noname	479	243000
Фланцевое. Вода, пар. От -60 до +425 ℃. Полнопроходная арматура id 472							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	50	1,6	180	1003010101	Noname	542	по запросу
	80	1,6	210	1003010102	Noname	543	по запросу
	100	1,6	230	1003010103	Noname	544	по запросу
	150	1,6	280	1003010104	Noname	545	по запросу
	200	1,6	330	1003010105	Noname	546	по запросу
	250	1,6	450	1003010106	Noname	547	по запросу
	300	1,6	500	1003010107	Noname	548	по запросу
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж941нж Фланцевое. Вода, пар, жидкие агрессивные нефтепродукты. От -60 до +565 ℃. Полнопроходная арматура							

id 481							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	2,5	180	1003010301	Noname	560	29119
	80	2,5	210	1003010302	Noname	561	48004
	100	2,5	230	1003010303	Noname	562	65801
	150	2,5	403	1003010304	Noname	563	115549
	200	2,5	419	1003010305	Noname	564	184298
	250	2,5	457	1003010306	Noname	565	по запросу
	300	2,5	500	1003010307	Noname	566	по запросу
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж64нж Фланцевое. Вода, пар, жидкие агрессивные нефтепродукты. От -60 до +600 °С. Полнопроходная арматура id 567							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	4,0	216	100301040	Noname	568	по запросу

				1			
Фотография в обработке	80	4,0	283	1003010402	Noname	569	по запросу
	100	4,0	305	1003010403	Noname	570	по запросу
	150	4,0	403	1003010404	Noname	571	по запросу
	200	4,0	419	1003010405	Noname	572	по запросу
	250	4,0	457	1003010406	Noname	573	по запросу
	300	4,0	500	1003010407	Noname	574	по запросу
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж15нж Фланцевое. Вода, пар, жидкие агрессивные нефтепродукты. От -60 до +600 ℃. Полнопроходная арматура id 575							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	6,3	270	1003010501	Noname	576	по запросу
	80	6,3	321	1003010502	Noname	577	по запросу
	100	6,3	359	1003010503	Noname	578	по запросу
	150	6,3	447	1003010504	Noname	579	по запросу

	200	6,3	536	1003010505	Noname	580	по запросу
	250	6,3	625	1003010506	Noname	581	по запросу
	300	6,3	714	1003010507	Noname	582	по запросу
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж76нж Фланцевое. Вода, пар, жидкие агрессивные нефтепродукты. От -60 до +600 ℃. Полнопроходная арматура id 583							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	15	10	216	1003010601		584	27914
	20	10	229	1003010602		585	33832
	25	10	254	1003010603		586	58672
	32	10	280	1003010604		587	67173
	40	10	241	1003010605		588	95398
	50	10	314	1003010606		589	117221
Задвижка клиновая полнопроходная с							

выдвижным шпинделем ЗКС 31нж45нж Фланцевое. От -60 до +560 °С id 590							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	15	16	90	1003010901		592	16118
	20	16	90	1003010902		593	16147
	25	16	105	1003010903		594	27052
	32	16	124	1003010904		595	37070
	40	16	130	1003010905		596	55369
	50	16	130	1003010906		597	73279
Задвижка клиновая полнопроходная с выдвижным шпинделем ЗКС 31нж45нж Под приварку. От -60 до +560 °С id 591							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина,	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с

			мм				НДС, ⍰
Фотография в обработке	15	16	90	1003011001		801	17729
	20	16	90	1003011002		802	21463
	25	16	105	1003011003		803	29757
	32	16	124	1003011004		804	40778
	40	16	130	1003011005		805	60906
	50	16	130	1003011006		806	80607
Задвижка клиновая полнопроходная с выдвижным шпинделем ЗКС 31нж45нж Муфтовое. От -60 до +560 ℃ id 800							

Задвижки из углеродистой стали

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	1,6	180	1003020101		687	5886

	80	1,6	210	1003020102		688	8180
	100	1,6	230	1003020103		689	11256
	125	1,6	255	1003020104		690	15946
	150	1,6	280	1003020105		691	20325
	200	1,6	330	1003020106		692	28676
	250	1,6	450	1003020107		693	51676
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж (ЗКЛ2-16), Китай	300	1,6	500	1003020108		694	67256
	350	1,6	550	1003020109		695	по запросу
	400	1,6	600	1003020110		696	149041
Вода, пар, нефтепродукты. От -40 до +425 ℃. Полнопроходная арматура id 697							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	1,6	180	1003020201	Noname	699	7943
	80	1,6	165	1003020202	Noname	700	11524
	100	1,6	230	1003020203	Noname	701	16522
	125	1,6	255	100302020	Noname	702	37043

				4			
	200	1,6	330	1003020206	Noname	704	49462
	150	1,6	280	1003020205	Noname	703	33322
	250	1,6	450	1003020207	Noname	705	100913
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж (ЗКЛ2-16), МЗТА	300	1,6	500	1003020208	Noname	706	142912
	350	1,6	550	1003020209	Noname	707	по запросу
	400	1,6	600	1003020210	Noname	708	306812
Муфтовое. Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты. От -40 до +425 ℃. Неполнопроходная арматура id 698							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	2,5	180	1003020301	МЗТА	709	9647
	80	2,5	210	1003020302	МЗТА	710	13655
	100	2,5	230	1003020303	МЗТА	711	19906
	150	2,5	403	1003020304	МЗТА	712	45696
	200	2,5	419	100302030	МЗТА	713	69409

				5			
	250	2,5	457	1003020306	МЗТА	714	118424
	300	2,5	500	1003020307	МЗТА	715	166307
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с64нж (ЗКЛ2-25), МЗТА Вода, пар, нефтепродукты, природный газ. От -40 до +425 ℃. Полнопроходная арматура id 716							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	2,5	180	1003020401	Noname	717	6145
	80	2,5	210	1003020402	Noname	718	9406
	100	2,5	230	1003020403	Noname	719	14191
	150	2,5	403	1003020404	Noname	720	23248
	250	2,5	457	1003020406	Noname	722	49838
	200	2,5	419	1003020405	Noname	721	34516
	300	2,5	500	1003020407	Noname	723	73835
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем							

фланцевая 30с64нж (ЗКЛ2-25), Китай Муфтовое. Вода, пар, нефтепродукты, природный газ. От -40 до +425 ℃. Неполнопроходная арматура id 724							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	4,0	250	1003020501		725	13206
	80	4,0	310	1003020502		726	23715
	100	4,0	350	1003020503		727	33237
	150	4,0	450	1003020504		728	67712
	200	4,0	419	1003020505		729	108974
	250	4,0	457	1003020506		730	168741
	300	4,0	500	1003020507		731	238450
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с15нж (ЗКЛ2-40) Вода, пар, нефтепродукты, природный газ. От -40 до +425 ℃.							

Полнопроходная арматура id 732							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	4,0	250	1003020601		794	9442
	80	4,0	310	1003020602		795	16286
	100	4,0	350	1003020603		796	19718
	150	4,0	450	1003020604		797	38504
	200	4,0	550	1003020605		798	52919
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с15нж (ЗКЛ2-40) Вода, пар, нефтепродукты, природный газ. От -40 до +425 °С. Неполнопроходная арматура id 733							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	6,3	270	100302070		734	15956

				1			
	80	6,3	321	1003020702		735	26198
	100	6,3	359	1003020703		736	40523
	150	6,3	447	1003020704		737	77482
	200	6,3	536	1003020705		738	136978
	250	6,3	625	1003020706		739	192313
	300	6,3	714	1003020707		740	229571
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с76нж (ЗКЛ2-63) Вода, пар, нефтепродукты, природный газ. От -40 до +425 ℃. Полнопроходная арматура id 741							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	15	16	216	1003020801		742	6559
	20	16	229	1003020802		743	7523
	25	16	254	1003020803		744	9148
	32	16	280	1003020804		745	10779

	40	16	241	1003020805		746	14730
	50	16	314	1003020806		747	26794
	80	16	356	1003020807		748	84808
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 31с45нж	100	16	350	1003020808		749	86249
	150	16	559	1003020809		750	по запросу
	200	16	660	1003020810		751	по запросу
Фланцевое. Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, природный газ. От -40 до +425 °С. Полнопроходная арматура id 753	250	16	787	1003020811		752	по запросу
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	15	16	90	1003020901		754	3780
	20	16	90	1003020902		755	4096
	25	16	105	1003020903		756	5053
	32	16	124	1003020904		757	5842
	40	16	130	1003020905		758	7523
	50	16	130	100302090		759	17798

				6			
	80	16	305	1003020907		760	79867
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку 31с45нж Под приварку. От до °C id 764	100	16	356	1003020908		807	81629
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	15	16	90	1003021001		766	3668
	20	16	90	1003021002		767	3975
	25	16	105	1003021003		768	4904
	32	16	124	1003021004		769	5670
	40	16	130	1003021005		770	7301
	50	16	130	1003021006		771	17271
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая 31с45нж Муфтовое. От до °C id 765							

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	1,6	180	1003021101		777	11536
	80	1,6	210	1003021102		778	15456
	100	1,6	230	1003021103		779	21043
	125	1,6	255	1003021104		780	47216
	150	1,6	280	1003021105		781	44254
	200	1,6	330	1003021106		782	68402
	250	1,6	450	1003021107		783	119537
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж, МЗТА Вода, пар, нефтепродукты. От -40 до +425 °С. Полнопроходная арматура id 785	300	1,6	500	1003021108		784	170491
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	2,5	180	1003021201		786	9854

	80	2,5	210	1003021202		787	13923
	100	2,5	230	1003021203		788	17628
	150	2,5	403	1003021204		789	38757
	200	2,5	419	1003021205		790	57997
	250	2,5	457	1003021206		791	91302
	300	2,5	500	1003021207		792	127315
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с964нж Вода, пар, нефтепродукты, природный газ. От -40 до +425 ℃. Полнопроходная арматура id 793							

Задвижки из чугуна

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	1,6	180	1003030101	Noname	599	2702
	80	1,6	154	1003030102	Noname	600	4384
	100	1,6	230	1003030103	Noname	601	6381
	125	1,6	255	100303010	Noname	602	по запросу

				4			
	150	1,6	280	1003030105	Noname	603	15116
	200	1,6	330	1003030106	Noname	604	27486
	250	1,6	450	1003030107	Noname	605	по запросу
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая 30ч6бр, ЛМЗ	300	1,6	500	1003030108	Noname	606	по запросу
	400	1,6	600	1003030109	Noname	607	по запросу
Фланцевое. Вода, пар. От 0 до +225 °С. Полнопроходная арматура id 598							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	1,6	180	1003030201	Noname	608	2457
	80	1,6	210	1003030202	Noname	609	4618
	100	1,6	230	1003030203	Noname	610	5125
	125	1,6	255	1003030204	Noname	611	9047
	150	1,6	280	1003030205	Noname	612	12105
	200	1,6	330	1003030206	Noname	613	18057
	250	1,6	450	1003030207	Noname	614	35280

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30ч6бр, Китай	300	1,6	500	1003030208	Noname	615	49710
	400	1,6	600	1003030209	Noname	616	113980
Фланцевое. Вода, пар. От 0 до +225 °С. Неполнопроходная арматура id 617							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	1,6	180	1003030301		618	7824
	80	1,6	210	1003030302		619	10127
	100	1,6	230	1003030303		620	11165
	125	1,6	255	1003030304		621	17501
	150	1,6	280	1003030305		622	23184
	200	1,6	330	1003030306		623	40451
	250	1,6	450	1003030307		624	65762
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30ч906бр ЛМЗ	300	1,6	500	1003030308		625	80053

Вода, пар. От 0 до +225 ℃. Полнопроходная арматура id 626							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	1,6	180	1003030401	Noname	628	2571
	80	1,6	210	1003030402	Noname	629	4140
	100	1,6	230	1003030403	Noname	630	6192
	125	1,6	255	1003030404	Noname	631	по запросу
	150	1,6	280	1003030405	Noname	632	11394
	200	1,6	330	1003030406	Noname	633	21165
	250	1,6	450	1003030407	Noname	634	по запросу
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30ч6бк, ЛМЗ	300	1,6	500	1003030408	Noname	635	по запросу
Фланцевое. Нефтепродукты, масла. От 0 до +90 ℃. Полнопроходная арматура id 627							
Наименование, параметры,	DN	PN,	Строительн	Артикул	Бренд	ID	Розничная

внешний вид		МПа	ая длина, мм				цена, с НДС, ⍰
	50	1,6	150	1003030601		644	5057
	65	1,6	170	1003030602		645	6991
	80	1,6	180	1003030603		646	8234
	100	1,6	190	1003030604		647	9190
	125	1,6	200	1003030605		648	13862
	150	1,6	210	1003030606		649	20572
	200	1,0	230	1003030607		650	29784
Задвижка с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем фланцевая 30ч39р (аналог МЗВ), Гаджиев	250	1,0	250	1003030608		651	50468
	300	1,0	270	1003030614		808	69016
	350	1,0	290	1003030609		652	по запросу
	400	1,0	310	1003030610		653	по запросу
	450	1,0	330	1003030611		654	по запросу
Вода. От 0 до +75 ℃.	500	1,0	350	1003030612		655	по запросу
Полнопроходная арматура	600	1,0	390	1003030613		656	по запросу
id 657							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰

	50	1,6	150	1003030701	Noname	659	2900
	65	1,6	170	1003030702	Noname	660	5257
	80	1,6	180	1003030703	Noname	661	4260
	100	1,6	190	1003030704	Noname	662	4266
	125	1,6	200	1003030705	Noname	663	10305
	150	1,6	210	1003030706	Noname	664	9436
	200	1,6	230	1003030707	Noname	665	19384
Задвижка с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем фланцевая 30ч39р (аналог МЗВ), Китай	250	1,6	250	1003030708	Noname	666	35785
	300	1,6	270	1003030709	Noname	667	48878
	350	1,6	290	1003030710	Noname	668	73745
	400	1,6	310	1003030711	Noname	669	98358
	450	1,6	330	1003030712	Noname	670	по запросу
Фланцевое. Вода. От 0 до +120 ℃.	500	1,6	350	1003030713	Noname	671	240495
Полнопроходная арматура	600	1,6	390	1003030714	Noname	672	280420
id 658							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	1,6	150	1003030801	Noname	674	8083

	80	1,6	180	1003030802	Noname	676	13442
	100	1,6	190	1003030803	Noname	677	15773
	150	1,6	210	1003030804	Noname	679	25484
	200	1,0	230	1003030805	Noname	3953	40187
	250	1,0	250	1003030806	Noname	3954	61065
	300	1,0	270	1003030807	Noname	3955	87410
Задвижка с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем фланцевая 30ч39р (ЗВК), Водоприбор Фланцевое. Вода. От -30 до +150 °С. Полнопроходная арматура id 673							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	1,6	150	1003030901	Noname	681	4504
	65	1,6	170	1003030902	Noname	682	5587
	80	1,6	180	1003030903	Noname	683	6179
	100	1,6	190	1003030904	Noname	684	7849
	125	1,6	200	1003030905	Noname	685	11221

	150	1,6	210	1003030906	Noname	686	13428
Задвижка с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем фланцевая 30ч39р (аналог МЗВГ), Китай Фланцевое. Вода. От -20 до +150 ℃. Полнопроходная арматура id 680							

Задвижки шиберные

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	1,0	40	1003050101		809	24009
	65	1,0	40	1003050102		810	25735
	80	1,0	50	1003050103		811	27112
	100	1,0	50	1003050104		812	29808
	125	1,0	50	1003050105		813	37093
	150	1,0	60	1003050106		814	42218
	200	1,0	60	1003050107		815	64204

Задвижка шиберная ножевая VG 3400-00	250	1,0	70	1003050108		816	82952
	300	1,0	70	1003050109		817	105884
Вода, целлюлоза, вязкие кристаллизованные среды. От -10 до +80 ℃. Полнопроходная арматура	350	1,0	96	1003050110		818	182371
	400	1,0	100	1003050111		819	219797
id 823	450	1,0	106	1003050112		820	268236
	500	1,0	110	1003050113		821	333985
	600	1,0	110	1003050114		822	458807
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	1,0	42	1003050201		825	по запросу
	80	1,0	44	1003050202		826	по запросу
	100	1,0	53	1003050203		827	по запросу
	150	1,0	55	1003050204		828	по запросу
	200	1,0	57	1003050205		829	по запросу
	250	1,0	67	1003050206		830	по запросу
	300	1,0	70	1003050207		831	по запросу
Задвижка шиберная ЗШ	400	1,0	95	1003050208		832	по запросу

Вода, целлюлоза, вязкие кристаллизованные среды. От -10 до +80 ℃. Полнопроходная арматура id 824							