



ООО «АКВАТЕХКОМПЛЕКТ»  
ИНН 7721399850, КПП 772101001  
109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.8А  
Тел.:+7 (495) 730-47-55; aquatechkom.ru

## Краны

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, %
 <p>Кран шаровый футерованный химический фланцевый КШФХ  Фланцевое.  Нефтепродукты, растворы кислот, жидкие агрессивные среды, газообразные агрессивные</p>	15	1,6	130	5,5	10080501	Noname	1269	0
	20	1,6	150	6,1	10080502	Noname	1270	23
	25	1,6	160	7,1	10080503	Noname	1271	55
	32	1,6	180	11	10080504	Noname	1272	1899
	40	1,6	200	12,9	10080505	Noname	1273	0
	50	1,6	230	15,6	10080506	Noname	1274	0
	65	1,6	290	23,4	10080507	Noname	1275	0
	80	1,6	310	29,4	10080508	Noname	1276	0
	100	1,6	350	48,7	10080509	Noname	1277	0
	125	1,6	400	68,4	10080510	Noname	1278	0
	150	1,6	480	105,4	10080511	Noname	1279	0



Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ?
 <p>Клапан запорный мембранный футерованный фторопластом фланцевый 15ч75п2м Фланцевое. Нефтепродукты, растворы кислот, жидкие агрессивные среды, газообразные агрессивные среды. От -15 до +130 °С. Полнопроходная арматура</p> <p>id 1211</p>	25	1,0	160	6,5	1008010201	Noname	1207	3000
	32	1,0	180	9,2	1008010202	Noname	1208	3500
	40	1,0	200	13,5	1008010203	Noname	1209	5800
	50	1,0	230	15,5	1008010204	Noname	1210	19500
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	80	0,63	310	29	1008010301	Noname	1212	26500



Клапан запорный  
 мембранный футерованный  
 фторопластом фланцевый  
 15ч76п2м  
 Фланцевое.  
 Нефтепродукты, растворы  
 кислот, жидкие  
 агрессивные среды,  
 газообразные агрессивные  
 среды.  
 От -15 до +130 °С.  
 Полнопроходная арматура  
 id 1214

	100	0,63	350	41	100801030 2	Noname	1213	43000
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	15	1,6	130	3,5	100801040 1	Noname	1216	7750
	20	1,6	150	4	100801040 2	Noname	1217	8500
	25	1,6	160	5	100801040 3	Noname	1218	8550
	32	1,6	180	7	100801040 4	Noname	1219	10960
	40	1,6	200	9	100801040 5	Noname	1220	11980

Клапан запорный (вентиль) мембранный химический ВДХ  Фланцевое. Нефтепродукты, растворы кислот, жидкие агрессивные среды, газообразные агрессивные среды. От -15 до +130 °С. Полнопроходная арматура  id 1215	50	1,6	230	12	100801040 6	Noname	1221	13050
	65	1,6	290	19	100801040 7	Noname	1222	18930
	80	1,6	310	22	100801040 8	Noname	1223	21395
	100	1,6	350	33	100801040 9	Noname	1224	32170
	125	1,6	400	51	100801041 0	Noname	1225	47650
	150	1,6	480	74	100801041 1	Noname	1226	79000
	200	1,6	600	125	100801041 2	Noname	1227	128500
	250	1,6	680	240	100801041 3	Noname	1228	по запросу


### Клапаны обратные



Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
	15	1,6	80	4	100802010 1	Noname	1229	13110
	20	1,6	90	5	100802010 2	Noname	1230	13110
	25	1,6	100	6	100802010 3	Noname	1231	13110
	32	1,6	110	7,5	100802010 4	Noname	1232	15410

Клапан обратный химический КОХ  Фланцевое. Нефтепродукты, растворы кислот, жидкие агрессивные среды, газообразные агрессивные среды. От -15 до +130 °С. Неполнопроходная арматура  id 1242	40	1,6	125	9,5	1008020105	Noname	1233	17825
	50	1,6	140	13	1008020106	Noname	1234	20470
	65	1,6	160	19,5	1008020107	Noname	1235	28980
	80	1,6	185	27	1008020108	Noname	1236	35880
	100	1,6	210	35	1008020109	Noname	1237	47150
	125	1,6	250	56	1008020110	Noname	1238	74750
	150	1,6	300	75	1008020111	Noname	1239	93840
	200	1,6	380	118	1008020112	Noname	1240	149500
	250	1,6	420	165	1008020113	Noname	1241	423200


### Затворы поворотные дисковые

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	40	1,6	33	1,9	1008030101	Noname	1245	10450
	50	1,6	43	2,7	1008030102	Noname	1246	11110
	65	1,0	46	3,5	1008030113	Noname	1937	13200
	80	1,6	46	4	100803010	Noname	1247	15950

Затвор поворотный дисковый футерованный фланцевый ЗПДФ					3			
	100	1,6	52	6,3	100803010 4	Noname	1248	18700
	125	1,6	56	8,3	100803010 5	Noname	1249	31900
	150	1,6	56	10,2	100803010 6	Noname	1250	36300
	200	1,6	60	19	100803010 7	Noname	1251	53900
	250	1,6	68	27,8	100803010 8	Noname	1252	73700
	300	1,6	78	46,8	100803010 9	Noname	1253	112200
	350	1,6	78	53,9	100803011 0	Noname	1254	170500
	400	1,6	102	87	100803011 1	Noname	1255	259600
	500	1,6	127	187	100803011 2	Noname	1256	435600
Фланцевое. Нефтепродукты, растворы кислот, жидкие агрессивные среды, газообразные агрессивные среды. От -15 до +130 °С. Полнопроходная арматура								
id 1243								
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, ☐
	40	1,6	0	0	100803020 1	Noname	1257	17500
	50	1,6	0	0	100803020 2	Noname	1258	18000
	65	1,6	0	0	100803020 3	Noname	1259	20700
	80	1,6	0	0	100803020 4	Noname	1260	25000

Затвор поворотный дисковый футерованный фланцевый ЗПДФ-1	100	1,6	0	0	100803020 5	Noname	1261	31000
	125	1,6	0	0	100803020 6	Noname	1262	41000
	150	1,6	0	0	100803020 7	Noname	1263	49000
	200	1,6	0	0	100803020 8	Noname	1264	70000
	250	1,6	0	0	100803020 9	Noname	1265	107000
	300	1,6	0	0	100803021 0	Noname	1266	153000
	350	1,6	0	0	100803021 1	Noname	1267	210000
	400	1,6	0	0	100803021 2	Noname	1268	291000
Фланцевое. Нефтепродукты, растворы кислот, жидкие агрессивные среды, газообразные агрессивные среды. От -15 до +130 °С. Полнопроходная арматура								
id 1244								
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС, 
 Фотография в обработке	40	1,6			100803030 1		4474	по запросу
	50	1,6			100803030 2		4475	по запросу
	80	1,6			100803030 4		4477	по запросу
	100	1,6			100803030 5		4478	по запросу
	125	1,6			100803030		4479	по запросу



Затвор поворотный дисковый химический с ручкой или редуктором. Корпус - сталь углеродистая, диск - сталь нержавеющая с покрытием PTFE, уплотнение PTFE Межфланцевое. От -15 до +130 °С id 4484	150	1,6			6 100803030 7		4480	по запросу
	200	1,6			100803030 8		4481	по запросу
	250	1,6			100803030 9		4482	по запросу
	300	1,6			100803031 0		4483	по запросу
	65	1,6			100803030 3		4476	по запросу
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	Бренд	ID	Розничная цена, с НДС,
 <b>Фотография в обработке</b>	40	1,6			100803040 1		4485	по запросу
	50	1,6			100803040 2		4486	по запросу
	65	1,6			100803040 3		4487	по запросу
	80	1,6			100803040 4		4488	по запросу
	100	1,6			100803040 5		4489	по запросу
	125	1,6			100803040 6		4490	по запросу
	150	1,6			100803040 7		4491	по запросу

Затвор поворотный дисковый химический с ручкой или редуктором. Корпус - чугун, диск - чугун с покрытием PTFE, уплотнение PTFE	200	1,6			100803040 8	4492	по запросу
	250	1,6			100803040 9	4493	по запросу
	300	1,6			100803041 0	4494	по запросу
Межфланцевое. От -15 до +130 °C  id 4495							