


ООО «АКВАТЕХКОМПЛЕКТ»  
ИНН 7721399850, КПП 772101001  
109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.8А  
Тел.:+7 (495) 730-47-55; aquatechkom.ru

Конденсатоотводчики из нержавеющей стали

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, %
 Фотография в обработке	15	4,0	90	1	101601010 1	2761	4340
	20	4,0	100	1,5	101601010 2	2762	6520
	25	4,0	120	1,7	101601010 3	2763	7950
	32	4,0	140	2,8	101601010 4	2764	8930
	40	4,0	170	4	101601010 5	2765	9990
	50	4,0	200	6	101601010 6	2766	13970
Конденсатоотводчик термодинамический с патрубками под приварку							

45нж13нж Под приварку. Пар, конденсат. От 0 до +300 °С. Полнопроходная арматура							
id 2767							

### Конденсатоотводчики из углеродистой стали



Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
	15	4,0	90	1	101602010 1	2754	2000
	20	4,0	100	1,5	101602010 2	2755	3250
	25	4,0	120	1,7	101602010 3	2756	4000
	32	4,0	140	2,8	101602010 4	2757	4700
	40	4,0	170	4	101602010 5	2758	6300
	50	4,0	200	6	101602010 6	2759	7500
	65	4,0			101602010 7	8606	0
Конденсатоотводчик термодинамический с патрубками под приварку 45с13нж Под приварку. Пар, конденсат. От 0 до +300 °С.							


Полнопроходная арматура id 2760							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
Конденсатоотводчик термодинамический фланцевый 45с13нж Под приварку. Пар, конденсат. От 0 до +300 °С. Полнопроходная арматура id 8647	65	4,0	290	18	101602020 7	8654	16000
	15	4,0	130	3,5	101602020 1	8648	3500
	50	4,0	230	12	101602020 6	8653	14000
	40	4,0	200	10	101602020 5	8652	9800
	32	4,0	180	7,0	101602020 4	8651	9600
	25	4,0	160	5,5	101602020 3	8650	7000
	20	4,0	150	4,5	101602020 2	8649	6000
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?

Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый 45с13нж От до °С  id 8622	15	4,0			101602030 1	8615	0
	20	4,0			101602030 2	8616	0
	25	4,0			101602030 3	8617	0
	32	4,0			101602030 4	8618	0
	40	4,0			101602030 5	8619	0
	50	4,0			101602030 6	8620	0
	65	4,0			101602030 7	8621	0

**Конденсатоотводчики из чугуна**

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
	15	1,6	90	1	101603010 1	2735	1000
	20	1,6	100	1,5	101603010 2	2736	2000
	25	1,6	120	2	101603010 3	2737	2000
	32	1,6	140	3,5	101603010 4	2738	1800

<p>Конденсатотводчик термодинамический муфтовый 45ч12нж Муфтовое. Пароводяная смесь. От 0 до +200 °С. Полнопроходная арматура</p> <p>id 2741</p>	40	1,6	170	4,5	101603010 5	2739	1900
	50	1,6	200	7	101603010 6	2740	2100
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, 
 Фотография в обработке	15	1,6	90	2,1	101603020 1	2742	1000
	20	1,6	100	2,7	101603020 2	2743	2000
	25	1,6	120	4,2	101603020 3	2744	2000
	32	1,6	140	5,4	101603020 4	2745	1800
	40	1,6	170	8,8	101603020 5	2746	1900
	50	1,6	200	11,5	101603020 6	2747	2100
<p>Конденсатотводчик термодинамический с обводом муфтовый</p>							

45ч15нж Пароводяная смесь. От 0 до +200 °С. Полнопроходная арматура id 2748							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
 Фотография в обработке	20	1,6	215	7	101603030 1	2749	2500
	25	1,6	245	8,6	101603030 2	2750	5000
	40	1,6	395	16,5	101603030 3	2751	5900
	50	1,6	390	26,5	101603030 4	2752	6500
Кондесатоотводчик поплавковый штуцерно- торцевой 45ч13нж Конденсат водяного пара. От 0 до +300 °С. Полнопроходная арматура id 2753							