


ООО «АКВАТЕХКОМПЛЕКТ»  
 ИНН 7721399850, КПП 772101001  
 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.8А  
 Тел.:+7 (495) 730-47-55; aquatechkom.ru


Клапаны (затворы) обратные из нержавеющей стали

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
 <p>Клапан обратный подъёмный фланцевый</p>	15	1,6	130	2,3	101002010 1	1452	6330
	20	1,6	150	3	101002010 2	1453	6550
	25	1,6	160	3,5	101002010 3	1454	6990
	32	1,6	180	5	101002010 4	1455	7950
	40	1,6	200	6	101002010 5	1456	9250
	50	1,6	230	7,7	101002010 6	1457	11250
	65	1,6	290	12,2	101002010 7	1458	14550
	80	1,6	310	14,1	101002010 8	1459	22320

16нж10нж  Фланцевое. Жидкие среды нейтральные к материалам проточной части, газообразные среды нейтральные к материалам проточной части. От -40 до +200 °С. Полнопроходная арматура  id 1464	100	1,6	350	18,6	101002010 9	1460	26600
	125	1,6	400	25	101002011 0	1461	49780
	150	1,6	480	41	101002011 1	1462	52770
	200	1,6	600	75	101002011 2	1463	96920
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, %
  Клапан обратный подъёмный фланцевый 16нж10п	15	1,6	130	2,3	101002021 2	1910	6647
	20	1,6	150	3	101002020 1	1466	6878
	25	1,6	160	3,5	101002020 2	1467	7340
	32	1,6	180	5	101002020 3	1468	8736
	40	1,6	200	6	101002020 4	1469	11750
	50	1,6	230	7,7	101002020 5	1470	13419
	65	1,6	290	12,2	101002020 6	1471	17325
	80	1,6	310	14,1	101002020 7	1472	24607
	100	1,6	350	18,6	101002020	1473	30447

Фланцевое. Жидкие среды нейтральные к материалам проточной части, газообразные среды нейтральные к материалам проточной части. От -40 до +425 °С. Полнопроходная арматура id 1477					8		
	125	1,6	400	25	1010020209	1474	50627
	150	1,6	480	41	1010020210	1475	59750
	200	1,6	600	75	1010020211	1476	99828
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	50	1,6	230	8,8	1010020401	1481	13625
	65	1,6	290	13,6	1010020402	1482	16269
	80	1,6	310	16,1	1010020403	1483	23424
	100	1,6	350	19,3	1010020404	1484	30522
	125	1,6			1010020407	8634	0
	150	1,6	480	41	1010020405	1485	53548
	200	1,6	500	77	1010020406	1486	93608
Клапан обратный поворотный фланцевый 19нж76нж Фланцевое. Вода с							

<p>твердыми частицами, канализационная жидкость. От -40 до +425 °С. Полнопроходная арматура</p> <p>id 1487</p>							
<p>Наименование, параметры, внешний вид</p>	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	50	4,0	230	9,6	101002100 1	1549	13797
	65	4,0	290	13,6	101002100 6	1911	20656
	80	4,0	310	17,2	101002100 2	1550	21991
	100	4,0	350	23	101002100 3	1551	32298
	125	4,0			101002100 7	8635	0
	150	4,0	480	49	101002100 4	1552	56179
	200	4,0	550	85	101002100 5	1553	139328
<p>Клапан обратный поворотный фланцевый 19нж53нж</p> <p>Фланцевое. Вода, пар, нефтепродукты. От -60 до +600 °С. Полнопроходная арматура</p> <p>id 1554</p>							


Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
 <p>Клапан обратный подъёмный муфтовый 16нж48нж Муфтовое. Пар, агрессивные среды. От -60 до +350 °С. Полнопроходная арматура id 1561</p>	15	16,0	95	1,5	101002110 1	1555	5644
	20	16,0	110	2,3	101002110 2	1556	5820
	25	16,0	130	2,5	101002110 3	1557	6978
	32	16,0	140	6	101002110 4	1558	16056
	40	16,0	175	7	101002110 5	1559	24112
	50	16,0	220	15	101002110 6	1560	45653
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	15	16,0	95	1,5	101002120 1	1562	5644



Клапан обратный  
подъёмный под приварку  
16нж48нж  
Под приварку. Пар,  
агрессивные среды.  
От -60 до +350 °С.  
Полнопроходная арматура


id 1568

	20	16,0	110	2,3	101002120 2	1563	5820
	25	16,0	130	2,5	101002120 3	1564	6978
	32	16,0	140	6	101002120 4	1565	16056
	40	16,0	175	7	101002120 5	1566	24112
	50	16,0	220	15	101002120 6	1567	45653
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
	15	16,0	130	3,7	101002130 1	1569	9383
	20	16,0	150	5,4	101002130 2	1570	10472
	25	16,0	180	7	101002130 3	1571	11946
	32	16,0	190	12	101002130 4	1572	25207
	40	16,0	230	15	101002130 5	1573	34229

Клапан обратный подъёмный фланцевый 16нж48нж Фланцевое. Пар, агрессивные среды. От -60 до +350 °С. Полнопроходная арматура id 1575	50	16,0	280	27	101002130 6	1574	55822
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	15	4,0	120	2,4	101002140 1	1940	по запросу
	20	4,0	125	2,7	101002140 2	1941	по запросу
	25	4,0	130	3,5	101002140 3	1942	по запросу
	32	4,0	150	5,4	101002140 4	1943	по запросу
	40	4,0	180	6,3	101002140 5	1944	по запросу
	50	4,0	180	7,9	101002140 6	1945	по запросу
	80	4,0	260	14	101002140 7	1946	по запросу
	100	4,0	310	22	101002140 8	1947	по запросу
не активный дубль Клапан обратный подъемный стяжной 16нж84нж Жидкие среды							

нейтральные к материалам проточной части, газообразные среды нейтральные к материалам проточной части. От -60 до +350 °С. Полнопроходная арматура							
id 1948							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, %
	15	4,0	55	0,8	101002090 1	1540	по запросу
	20	4,0	60	0,8	101002090 2	1541	по запросу
	25	4,0	60	1,2	101002090 3	1542	по запросу
	32	4,0	65	1,8	101002090 4	1543	по запросу
	40	4,0	90	2,1	101002090 5	1544	по запросу
	50	4,0	90	2,5	101002090 6	1545	по запросу
	80	4,0	150	4,6	101002090 7	1546	по запросу
	100	4,0	180	7,6	101002090 8	1547	по запросу
Клапан обратный подъемный стяжной 16нж84нж Жидкие среды нейтральные к материалам проточной части, газообразные среды нейтральные к материалам							



проточной части. От -60 до +350 °С. Полнопроходная арматура  id 1548							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
 <p>Клапан обратный подъемный фланцевый 16нж87п Фланцевое. Жидкие среды нейтральные к материалам проточной части, газообразные среды нейтральные к материалам проточной части. От -40 до +180 °С. Полнопроходная арматура  id 1480</p>	50	1,6	140	8,7	101002030 1	1478	по запросу
	80	1,6	170	11,9	101002030 2	1479	по запросу
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
	50	1,6	54	1,84	101002060	1504	14900



Клапан обратный  
двухстворчатый  
межфланцевый  
КОДМФ-16нж (тип 6442)

Межфланцевое. Вода,  
нейтральные жидкости,  
сточные воды.  
От до °С. Полнопроходная  
арматура

id 1518



Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	15	1,6	55	0,21	101002070	1519	737
	65	1,6	54	2,4	101002060 2	1505	по запросу
	80	1,6	57	3,35	101002060 3	1506	по запросу
	100	1,6	64	5,05	101002060 4	1507	по запросу
	125	1,6	70	6,68	101002060 5	1508	по запросу
	150	1,6	76	9,6	101002060 6	1509	55700
	200	1,6	95	18,07	101002060 7	1510	139900
	250	1,6	108	26,9	101002060 8	1511	по запросу
	300	1,6	144	38,9	101002060 9	1512	236000
	350	1,6	184	80	101002061 0	1513	по запросу
	400	1,6	191	106	101002061 1	1514	по запросу
	450	1,6	203	128	101002061 2	1515	по запросу
	500	1,6	213	158	101002061 3	1516	по запросу
	600	1,6	222	225	101002061 4	1517	по запросу



Клапан обратный муфтовый  
(пружинный) КОМ(п)-16  
Муфтовое. Пар,  
агрессивные среды.  
От -60 до +300 °С.  
Полнопроходная арматура


id 1525

					1		
	20	1,6	61	0,3	101002070 2	1520	861
	25	1,6	71	0,45	101002070 3	1521	1444
	32	1,6	60	0,76	101002070 4	1522	2347
	40	1,6	72	1,08	101002070 5	1523	3249
	50	1,6	72	1,58	101002070 6	1524	3792
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	40	1,6	16	0,77	101002050 1	1488	по запросу
	50	1,6	16	1	101002050 2	1489	6878
	65	1,6	16	1,38	101002050 3	1490	9450
	80	1,6	16	1,65	101002050 4	1491	11130
	100	1,6	16	2,02	101002050 5	1492	15068


Клапан обратный поворотный межфланцевый КОПМФ-16нж (19нж80р, тип 6441)  Межфланцевое. Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. От -60 до +300 °С. Полнопроходная арматура id 1503	125	1,6	16	2,83	101002050 6	1493	18690
	150	1,6	19	4,1	101002050 7	1494	25200
	200	1,6	22	7,18	101002050 8	1495	по запросу
	250	1,6	32	15,1	101002050 9	1496	78750
	300	1,6	38	22,3	101002051 0	1497	109200
	350	1,6	38	30,2	101002051 1	1498	по запросу
	400	1,6	44	43,5	101002051 2	1499	по запросу
	450	1,6	50	68	101002051 3	1500	по запросу
	500	1,6	56	93	101002051 4	1501	по запросу
	600	1,6	62	139	101002051 5	1502	по запросу
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, 
	15	4,0	16	0,1	101002080 1	1526	1353
	20	4,0	19	0,17	101002080 2	1527	1644
	25	4,0	22	0,29	101002080 3	1528	1837
	32	4,0	28	0,46	101002080 4	1529	2418
	40	4,0	32	0,67	101002080 5	1530	2708


Клапан обратный межфланцевый (пружинный) КОМФ(п)-40  Межфланцевое. Пар, агрессивные среды. От -60 до +300 °С. Полнопроходная арматура  id 1539	50	4,0	40	1,04	101002080 6	1531	3288
	65	4,0	46	1,6	101002080 7	1532	4255
	80	4,0	50	2,18	101002080 8	1533	5802
	100	4,0	60	3,2	101002080 9	1534	7736
	125	4,0	90	6,2	101002081 0	1535	13538
	150	4,0	106	9,8	101002081 1	1536	17405
	200	4,0	140	18,5	101002081 2	1537	29009
	250	4,0	145	35	101002081 3	1538	72894

### Клапаны (затворы) обратные из углеродистой стали


Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	15	1,6	130	2,9	101003010 1	1577	2624
	20	1,6	150	3,6	101003010 2	1578	2961
	25	1,6	160	3,8	101003010 3	1579	3653
	32	1,6	180	6	101003010 4	1580	4266
	40	1,6	200	6,5	101003010 5	1581	4845
	50	1,6	230	7,5	101003010	1582	5791

Клапан обратный подъёмный фланцевый 16с10нж					6		
	65	1,6	290	13	101003010 7	1583	8446
	80	1,6	310	15	101003010 8	1584	9810
	100	1,6	350	19,7	101003010 9	1585	13570
	125	1,6	400	25	101003011 0	1586	19364
	150	1,6	480	44	101003011 1	1587	21578
	200	1,6	600	75	101003011 2	1588	35480
Фланцевое. Жидкие среды, нейтральные к материалам проточной части, газообразные среды, нейтральные к материалам проточной части. От -40 до +425 °С. Полнопроходная арматура							
id 1589							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	15	1,6	130	2,9	101003020 1	1590	2834
	20	1,6	150	3,6	101003020 2	1591	3198
	25	1,6	160	3,8	101003020 3	1592	3945
	32	1,6	180	6	101003020 4	1593	4607
	40	1,6	200	6,5	101003020 5	1594	5232
	50	1,6	230	7,5	101003020 6	1595	6254

Клапан обратный подъёмный фланцевый 16с10п	65	1,6	290	13	101003020 7	1596	8868
	80	1,6	310	15	101003020 8	1597	10585
	100	1,6	350	19,7	101003020 9	1598	14732
	125	1,6	400	25	101003021 0	1599	20332
	150	1,6	480	44	101003021 1	1600	22656
	200	1,6	600	75	101003021 2	1601	37253
Фланцевое. Жидкие среды, нейтральные к материалам проточной части, газообразные среды, нейтральные к материалам проточной части. От -40 до +425 °С. Полнопроходная арматура id 1602							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	50	1,6	230	7,7	101003040 1	1606	4990
	65	1,6	290	14	101003040 2	1607	8730
	80	1,6	310	15,9	101003040 3	1608	8970
	100	1,6	350	24,2	101003040 4	1609	13390
	125	1,6	400	42,66	101003040 7	8104	20550
	150	1,6	480	43	101003040 5	1610	24750
	200	1,6	500	77	101003040	1611	37370

Клапан обратный поворотный фланцевый 19с76нж Фланцевое. Вода с твердыми частицами, фекальные воды. От -40 до +425 °С. Полнопроходная арматура id 1612					6		
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
	50	4,0	230	9,6	101003070 1	1638	5120
	65	4,0	290	13,6	101003070 2	1639	9150
	80	4,0	310	17,2	101003070 3	1640	9290
	100	4,0	350	23	101003070 4	1641	13910
	125	4,0			101003070 7	8636	0
	150	4,0	480	49	101003070 5	1642	27990
	200	4,0	550	85	101003070 6	1643	54120
Клапан обратный поворотный фланцевый 19с53нж Фланцевое. Вода, пар, нефтепродукты. От -40 до +450 °С.							



Полнопроходная арматура id 1644							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	50	6,3	225	3,1	101003160 1	1713	3528
	80	6,3	300	6,5	101003160 2	1714	5136
	100	6,3	390	8	101003160 3	1715	7716
	150	6,3	255	12	101003160 4	1716	15552
	200	6,3	315	30	101003160 5	1717	21960
Клапан обратный поворотный приварной 19с38нж Под приварку. Вода, пар. От 0 до +425 °С. Полнопроходная арматура id 1718							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	15	4,0	55	0,8	101003060 1	1629	по запросу



Клапан обратный  
подъемный межфланцевый  
(стяжной) 16с84нж  
Межфланцевое. Жидкие  
среды, нейтральные к  
материалам проточной  
части, газообразные  
среды, нейтральные к  
материалам проточной  
части.  
От -60 до +350 °С.  
Полнопроходная арматура  
id 1637

20	4,0	60	0,8	101003060 2	1630	по запросу	
25	4,0	60	1,2	101003060 3	1631	по запросу	
32	4,0	65	1,8	101003060 4	1632	по запросу	
40	4,0	90	2,1	101003060 5	1633	по запросу	
50	4,0	90	2,5	101003060 6	1634	по запросу	
65	4,0	150	4,6	101003060 7	1635	по запросу	
100	4,0	180	7,6	101003060 8	1636	по запросу	
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	15	16,0	95	1,5	101003170 1	1719	2395



Клапан обратный  
подъёмный муфтовый  
16с48нж  
Муфтовое. Вода, пар,  
нефтепродукты.  
От 0 до +350 °С.  
Полнопроходная арматура


id 1725

20	16,0	110	2,3	101003170 2	1720	2400
25	16,0	130	2,5	101003170 3	1721	2795
32	16,0	140	6	101003170 4	1722	7370
40	16,0	175	7	101003170 5	1723	10259
50	16,0	220	15	101003170 6	1724	18092

Наименование, параметры,  
внешний вид

DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
15	25,0	95	1,5	101003190 1	1733	2395
20	25,0	110	2,3	101003190 2	1734	2400
25	25,0	130	2,5	101003190 3	1735	2795
32	25,0	140	6	101003190 4	1736	7370
40	25,0	175	7	101003190 5	1737	10259



<p>Клапан обратный подъёмный под приварку 16с48нж Под приварку. От до °С id 1739</p>	50	25,0	220	15	101003190 6	1738	18092
<p>Наименование, параметры, внешний вид</p>	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	15	16,0	130	3,7	101003210 1	1741	3609
	20	16,0	150	5,4	101003210 2	1742	3906
	25	16,0	180	7	101003210 3	1743	4308
	32	16,0	190	12	101003210 4	1744	8100
	40	16,0	230	15	101003210 5	1745	10592
	50	16,0	280	27	101003210 6	1746	16728
<p>Клапан обратный подъёмный фланцевый 16с48нж Фланцевое. Вода, пар, нефтепродукты. От 0 до +350 °С. Полнопроходная арматура</p>							

id 1747							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
 <p>Клапан обратный подъемный межфланцевый (стяжной) 16с84нж Межфланцевое. Жидкие среды, нейтральные к материалам проточной части, газообразные среды, нейтральные к материалам проточной части. От -60 до +350 °С. Полнопроходная арматура</p>	80	4,0	260	14	1010032307	2087	по запросу
	15	4,0	120	2,4	1010032301	2081	по запросу
	50	4,0	180	7,9	1010032306	2086	по запросу
	40	4,0	180	6,3	1010032305	2085	по запросу
	32	4,0	150	5,4	1010032304	2084	по запросу
	25	4,0	130	3,5	1010032303	2083	по запросу
	100	4,0	310	22	1010032308	2088	по запросу
	20	4,0	125	2,7	1010032302	2082	по запросу
id 2080							

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
 <p>Клапан обратный подъёмный муфтовый 16лс48нж Муфтовое. Вода, пар, нефтепродукты. От 0 до +350 °С. Полнопроходная арматура id 1732</p>	15	16,0	95	1,5	101003180 1	1726	2874
	20	16,0	110	2,3	101003180 2	1727	2880
	25	16,0	130	2,5	101003180 3	1728	3354
	32	16,0	140	6	101003180 4	1729	8844
	40	16,0	175	7	101003180 5	1730	12311
	50	16,0	220	15	101003180 6	1731	21710
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	15	25,0			101003200 1	1756	по запросу



Клапан обратный  
подъёмный под приварку  
16лс48нж

Под приварку.  
От до °С

id 1740


20	25,0			101003200 2	1757	по запросу
25	25,0			101003200 3	1758	по запросу
32	25,0			101003200 4	1759	по запросу
40	25,0			101003200 5	1760	по запросу
50	25,0			101003200 6	1761	по запросу

Наименование, параметры,  
внешний вид

DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
----	------------	-------------------------------	--------------	---------	----	--------------------------------



15	16,0	130	3,7	101003220 1	1748	4150
20	16,0	150	5,4	101003220 2	1749	4492
25	16,0	180	7	101003220 3	1750	4954
32	16,0	190	12	101003220 4	1751	9315
40	16,0	230	15	101003220 5	1752	12181
50	16,0	280	27	101003220 6	1753	19237





Клапан обратный  
подъёмный фланцевый  
16лс48нж  
Фланцевое. Вода, пар,  
нефтепродукты.  
От 0 до +350 °С.  
Полнопроходная арматура  
id 1754


Наименование, параметры,  
внешний вид



Клапан обратный  
поворотный под приварку  
19с47нж

Под приварку. Вода, пар.  
От 0 до +450 °С.  
Полнопроходная арматура

DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
100	4,0	150	10	101003080 1	1645	7800
150	4,0	200	12	101003080 2	1646	15600
200	4,0	250	26	101003080 3	1647	21960
250	4,0	250	40	101003080 4	1648	29880
300	4,0	450	70	101003080 5	1649	38400
350	4,0	450	80	101003080 6	1650	58000
400	4,0	500	140	101003080 7	1651	61200
500	4,0	600	168	101003080 8	1652	102000
600	4,0	650	340	101003080 9	1653	168000



id 1654							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
 <p>Клапан обратный поворотный межфланцевый (стяжной)19с47нж</p> <p>Межфланцевое. От до °С</p>	100	4,0			101003120 1	1683	0
	150	4,0			101003120 2	1684	0
	200	4,0			101003120 3	1685	0
	250	4,0			101003120 4	1686	0
	300	4,0			101003120 5	1687	0
	350	4,0			101003120 6	1688	0
	400	4,0			101003120 7	1689	0
	500	4,0			101003120 8	1690	0
	600	4,0			101003120 9	1691	0
id 1692							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	100	4,0	260	20	101003100	1664	по запросу





Клапан обратный поворотный фланцевый 19с47нж


Фланцевое. Вода, пар. От 0 до +450 °С. Полнопроходная арматура

id 1672

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	150	4,0	300	37	101003100 2	1665	по запросу
	200	4,0	375	61	101003100 3	1666	по запросу
	250	4,0	440	102	101003100 4	1667	по запросу
	300	4,0	540	142	101003100 5	1668	по запросу
	350	4,0	680	310	101003100 6	1669	по запросу
	400	4,0	680	476	101003100 7	1670	по запросу
	500	4,0	790	626	101003100 8	1671	по запросу
	600	4,0	880	908	101003100 9	1913	по запросу
	100	4,0	150	10	101003090 1	1655	7800
	150	4,0	200	12	101003090 2	1656	15600
	200	4,0	250	26	101003090 3	1657	21960
	250	4,0	250	40	101003090 4	1658	29880

Клапан обратный поворотный под приварку 19лс47нж	300	4,0	450	70	101003090 5	1659	38400
	350	4,0	450	80	101003090 6	1660	58000
	400	4,0	500	140	101003090 7	1661	61200
	500	4,0	600	168	101003090 8	1662	102000
	600	4,0	650	340	101003090 9	1912	168000
Под приварку. Вода, пар. От 0 до +450 °С. Полнопроходная арматура							
id 1663							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	100	4,0	260	20	101003110 1	1673	по запросу
	150	4,0	300	37	101003110 2	1674	по запросу
	200	4,0	375	61	101003110 3	1675	по запросу
	250	4,0	440	102	101003110 4	1676	по запросу
	300	4,0	540	142	101003110 5	1677	по запросу
	350	4,0	680	310	101003110 6	1678	по запросу
	400	4,0	680	476	101003110 7	1679	по запросу
	Клапан обратный	500	4,0	790	626	101003110	1680

поворотный фланцевый 19лс47нж	600	4,0	880	908	101003110	1681	по запросу
					9		
Фланцевое. Вода, пар. От 0 до +450 °С. Полнопроходная арматура							
id 1682							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	100	4,0			101003130	1693	0
					1		
	150	4,0			101003130	1694	0
					2		
	200	4,0			101003130	1695	0
					3		
	250	4,0			101003130	1696	0
					4		
	300	4,0			101003130	1697	0
				5			
Клапан обратный поворотный межфланцевый (стяжной)19лс47нж	350	4,0			101003130	1698	0
					6		
	400	4,0			101003130	1699	0
				7			
Межфланцевое. От до °С	500	4,0			101003130	1700	0
					8		
	600	4,0			101003130	1701	0
					9		

id 1702							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
 <p>Клапан обратный поворотный межфланцевый (стяжной) 19с73нж Межфланцевое. Вода, пар, газ, нефтепродукты. От 0 до +450 °С. Полнопроходная арматура</p>	150	4,0	252	50	101003140 1	1703	27600
	200	4,0	316	100	101003140 2	1704	42000
	250	4,0	365	184	101003140 3	1705	78000
	300	4,0	390	209	101003140 4	1706	90000
id 1707							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	150	4,0	252	50	101003150 1	1708	29600



Клапан обратный поворотный межфланцевый (стяжной) 19лс73нж Межфланцевое. Вода, пар, газ, нефтепродукты. От 0 до +450 °С. Полнопроходная арматура

id 1712

200	4,0	316	100	101003150 2	1709	46500
250	4,0	365	184	101003150 3	1710	83700
300	4,0	390	209	101003150 4	1711	98700

Наименование, параметры, внешний вид


DN PN, МПа Строительная длина, мм Масса, кг Артикул ID Розничная цена, с НДС, %



40	1,6	15	0,8	101003050 1	1613	1546
50	1,6	15	1	101003050 2	1614	1746
65	1,6	17	1,6	101003050 3	1615	2328
80	1,6	17	2	101003050 4	1616	2457
100	1,6	17	2,6	101003050 5	1617	3549
125	1,6	18	3,9	101003050 6	1618	4822
150	1,6	20	5,6	101003050 7	1619	5821






газообразные среды, нейтральные к материалам проточной части. От -40 до +200 °С. Полнопроходная арматура  id 1605							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
 <p>Клапан обратный поворотный 19с21нж Межфланцевое. Вода, пар. От 0 до +225 °С. Неполнопроходная арматура  id 8486</p>	50	1,6	60	2,4		8476	730
	80	1,6	70	4,9		8477	1910
	100	1,6	80	6		8478	2900
	150	1,6	100	11,6		8479	4170
	200	1,6	140	25		8480	9690
	250	1,6	150	33,7		8481	14670
	300	1,6	130	70		8482	67800
	400	1,6	170	110		8483	99900
	500	1,6	200	183		8484	120000
	600	1,6	240	237		8485	145000
<b>Клапаны (затворы) обратные из чугуна</b>							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>



Клапан обратный  
подъёмный 16чЗр

Фланцевое. Вода. От 0 до +50 °С. Неполнопроходная арматура  id 1779							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	25	1,6	120	3,3	101004040 1	1780	1188
	32	1,6	140	5,2	101004040 2	1781	1242
	40	1,6	170	7	101004040 3	1782	1296
	50	1,6	200	9,4	101004040 4	1783	2138
Клапан обратный подъёмный 16ч3п Фланцевое. Вода. От 0 до +225 °С. Неполнопроходная арматура  id 1784							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	25	1,6	120	3,3	101004050 1	1786	1100



Клапан обратный  
подъёмный 16чЗбр  
Фланцевое. Вода.  
От 0 до +225 °С.  
Неполнопроходная  
арматура

id 1790

32	1,6	140	5,2	101004050 2	1787	1150
40	1,6	170	7	101004050 3	1788	1200
50	1,6	200	9,4	101004050 4	1789	1980


Наименование, параметры,  
внешний вид



DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
50	1,6	120	3,3	101004060 1	1791	3200
65	1,6	140	5,2	101004060 2	1792	4300
80	1,6	170	7	101004060 3	1793	7500
100	1,6	200	9,4	101004060 4	1794	9500
125	1,6	400	40	101004060 5	1795	12820
150	1,6	480	74	101004060 6	1796	16800
200	1,6	600	121	101004060 7	1797	32000




Клапан обратный


--	--	--	--	--	--	--


<p>подъёмный 16ч6п  Вода, пар.  От 0 до +225 °С.  Неполнопроходная  арматура</p> <p>id 1798</p>							
<p>Наименование, параметры,  внешний вид</p>	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	50	1,6	120	3,3	101004070 1	1799	2520
	65	1,6	140	5,2	101004070 2	1800	2940
	80	1,6	170	7	101004070 3	1801	6708
	100	1,6	200	9,4	101004070 4	1802	8136
	125	1,6	400	40	101004070 5	1803	11820
	150	1,6	480	74	101004070 6	1804	14244
	200	1,6	600	121	101004070 7	1805	25848
<p>Клапан обратный  подъёмный 16ч6бр  Вода, пар.  От 0 до +225 °С.  Неполнопроходная  арматура</p> <p>id 1806</p>							


Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, %
 <p>Клапан обратный подъёмный 16кч9п Фланцевое. Вода, пар. От 0 до +225 °С. Неполнопроходная арматура</p> <p>id 1881</p>	32	2,5	180	6,2	101004150 1	1876	2800
	40	2,5	200	8,4	101004150 2	1877	3040
	50	2,5	230	11,2	101004150 3	1878	4320
	65	2,5	290	19,8	101004150 4	1879	по запросу
	80	2,5	310	24,7	101004150 5	1880	8870
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, %
	50	0,25	0	3,8	101004010 1	533	850
	80	0,25	0	8	101004010 2	534	1450
	100	0,25	0	11	101004010 3	535	2400
	150	0,25	0	24	101004010 4	536	4300

Клапан обратный чугунный 16ч42р  Фланцевое. Вода. От 0 до +50 °С. Неполнопроходная арматура  id 532	200	0,25	0	42	101004010 5	537	5990
	250	0,25	0	98	101004010 6	538	11500
	300	0,25	0	145	101004010 7	539	19450
	400	0,25	0	210	101004010 8	540	56700
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
	50	0,25		1,95	101004180 1	8639	850
	80	0,25		3,3	101004180 2	8640	1450
	100	0,25		4	101004180 3	8641	2400
	150	0,25		8	101004180 4	8642	4300
	200	0,25		12,5	101004180 5	8643	5990
	250	0,25		19	101004180 6	8644	11500
	300	0,25		25	101004180 7	8645	19450
	Клапан обратный чугунный 16ч42р Китай	400	0,25		85	101004180 8	8646





Фланцевое. Вода. От 0 до +50 °С. Неполнопроходная арматура							
id 8638							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	40	1,6	180	9	101004080 1	1807	по запросу
	50	1,6	200	12,4	101004080 2	1808	5560
	65	1,6	240	15	101004080 3	1809	по запросу
	80	1,6	260	21,7	101004080 4	1810	10000
	100	1,6	300	26,8	101004080 5	1811	15000
	125	1,6	350	46	101004080 6	1812	по запросу
	150	1,6	400	57,7	101004080 7	1813	27500
	200	1,6	500	93	101004080 8	1814	39590
	250	1,6	600	145	101004080 9	1815	62940
	300	1,6	700	221	101004081 0	1816	89740
Клапан обратный поворотный 19ч16бр (V302)							
Фланцевое. Вода, пар. От 0 до +225 °С. Неполнопроходная арматура							

id 1817							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
 <p>Клапан обратный поворотный 19ч16р</p> <p>Фланцевое. Вода, пар. От 0 до +120 °С. Неполнопроходная арматура</p> <p>id 8505</p>	50	1,6	215	10	101004170 1	8498	4890
	65	1,6	180		101004170 8	8544	7500
	80	1,6	250	15	101004170 2	8499	5990
	100	1,6	300	18	101004170 3	8500	7840
	125	1,6	315		101004170 9	8545	19990
	150	1,6	360	35	101004170 4	8501	13050
	200	1,6	400	62	101004170 5	8502	24770
	250	1,6	650	100	101004170 6	8503	42350
	300	1,6	700	130	101004170 7	8504	51800
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	50	1,6	60	2,4	101004090 1	1818	730



Клапан обратный поворотный 19ч21бр

Межфланцевое. Вода, пар.  
От 0 до +225 °С.  
Неполнопроходная арматура

id 1830

80	1,6	70	4,9	101004090 3	1820	1910
100	1,6	80	6	101004090 4	1821	2900
150	1,6	100	11,6	101004090 5	1822	4170
200	1,6	140	25	101004090 6	1823	9690
250	1,6	150	33,7	101004090 7	1824	14670
300	1,6	160	90	101004090 8	1825	67800
400	1,6	170	128,3	101004091 0	1827	99900
500	1,6	200	183	101004091 1	1828	120000
600	1,6	240	237	101004091 2	1829	145000


Наименование, параметры, внешний вид


DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
----	---------	------------------------	-----------	---------	----	----------------------------



Клапан обратный

300	1,6	230	112	101004100 1	1831	75000
400	1,6	300	210	101004100 2	1832	101000

поворотный фланцевый 19ч24бр Вода. От 0 до +110 °С. Неполнопроходная арматура  id 1833							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	40	1,4	0	0	101004120 1	1839	по запросу
	50	1,4	0	0	101004120 2	1840	1420
	65	1,4	0	0	101004120 3	1841	1870
	80	1,4	0	0	101004120 4	1842	2105
	100	1,4	0	0	101004120 5	1843	3330
	125	1,4	0	0	101004120 6	1844	3975
	150	1,4	0	0	101004120 7	1845	5280
	200	1,4	0	0	101004120 8	1846	8150
	250	1,4	0	0	101004120 9	1847	13780
	300	1,4	0	0	101004121 0	1848	19830
От до °С	350	1,4	0	0	101004121 1	1849	по запросу
id 1856	400	1,4	0	0	101004121	1850	51350

					2		
	450	1,4	0	0	101004121 3	1851	по запросу
	500	1,4	0	0	101004121 4	1852	по запросу
	600	1,4	0	0	101004121 5	1853	по запросу
	700	1,4	0	0	101004121 6	1854	по запросу
	800	1,4	0	0	101004121 7	1855	по запросу
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
	25	1,6	0	0	101004130 1	1857	по запросу
	32	1,6	0	0	101004130 2	1858	по запросу
	40	1,6	0	0	101004130 3	1859	по запросу
	50	1,6	0	0	101004130 4	1860	по запросу
	65	1,6	0	0	101004130 5	1861	по запросу
Клапан обратный шаровой муфтовый КОШМ-16 От до °С  id 1862							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с



Клапан обратный шаровой  
фланцевый КОШФ-16

Фланцевое. Вода.  
От 0 до +80 °С.  
Полнопроходная арматура  
id 1875

			мм				НДС, %
	40	1,6	0	0	101004140 1	1863	по запросу
	50	1,6	200	0	101004140 2	1864	6240
	65	1,6	240	0	101004140 3	1865	6990
	80	1,6	260	0	101004140 4	1866	10890
	100	1,6	300	0	101004140 5	1867	11970
	125	1,6	350	0	101004140 6	1868	19200
	150	1,6	400	0	101004140 7	1869	24375
	200	1,6	500	0	101004140 8	1870	39850
	250	1,6	600	0	101004140 9	1871	89570
	300	1,6	700	0	101004141 0	1872	118750
	350	1,6	0	0	101004141 1	1873	по запросу
	400	1,6	0	0	101004141 2	1874	по запросу
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, %
	40	2,5	0	0	101004160 1	1882	по запросу



Клапан обратный  
двухстворчатый  
межфланцевый КОДМ-25

От до °С

id 1892

50	2,5	0	0	101004160 2	1883	по запросу
65	2,5	0	0	101004160 3	1884	по запросу
80	2,5	0	0	101004160 4	1885	по запросу
100	2,5	0	0	101004160 5	1886	по запросу
125	2,5	0	0	101004160 6	1887	по запросу
150	2,5	0	0	101004160 7	1888	по запросу
200	1,2	0	0	101004160 8	1889	по запросу
250	2,5	0	0	101004160 9	1890	по запросу
300	2,5	0	0	101004161 0	1891	по запросу

Наименование, параметры,  
внешний вид





DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
400	1,6	310	156	101004110 1	1834	108300
500	1,6	350	241	101004110 2	1835	171000
600	1,6	390	340	101004110 3	1836	222300
800	1,6	470	540	101004110 4	1837	399000



Клапан обратный поворотный фланцевый с противовесом КОПФ(п)-16 Вода. От 0 до +110 °С. Неполнопроходная арматура  id 1838							
---	--	--	--	--	--	--	--

Клапаны (затворы) обратные из цветных сплавов

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, %
	15	1,6	55	0,23	101005010 1	1898	по запросу
	20	1,6	65	0,3	101005010 2	1899	по запросу
	25	1,6	80	0,5	101005010 3	1900	по запросу
	40	1,6	110	1,43	101005010 4	1901	по запросу
	50	1,6	130	2,2	101005010 5	1902	по запросу
Клапан обратный муфтовый пружинныйт КОМ(п)-16 От 0 до +200 °С  id 1903							
Наименование, параметры,	DN	PN,	Строительн	Масса,	Артикул	ID	Розничная

внешний вид		МПа	ая длина, мм	кг			цена, с НДС, [?]
 <p data-bbox="149 641 430 787">Клапан обратный поворотный муфтовый КОПМ-20 От 0 до +200 °С</p> <p data-bbox="149 828 252 860">id 1909</p>	15	2,0	55	0,23	101005020 1	1904	7
	20	2,0	65	0,3	101005020 2	1905	8
	25	2,0	80	0,5	101005020 3	1906	9
	40	2,0	110	1,43	101005020 4	1907	10
	50	2,0	130	2,2	101005020 5	1908	11