ООО «АКВАТЕХКОМПЛЕКТ»
ИНН 7721399850, КПП 772101001
109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.8А
Тел.:+7 (495) 730-47-55; aquatechkom.ru

Клапаны предохратнительные из нержавеющей стали

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	25	1,6	100	11,4	1011010101	3980	0
	32	1,6	105	12,7	1011010102	3981	0
	40	1,6	115	13,6	1011010103	3982	0
	50	1,6	130	17,5	1011010104	3983	48525
	65	1,6	140	24,7	1011010105	3984	0
	80	1,6	150	26,5	1011010106	3985	58589
	100	1,6	160	58	1011010107	3986	0
Клапан предохранительный пружинный							

полноподъемный фланцевый 17нж28нж Вода, пар. От -60 до +560 ℃. Неполнопроходной id 3987							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	25	1,6	100	17	1011010201	3988	69135
	32	1,6	105	19	1011010202	3989	72923
	40	1,6	115	25	1011010203	3990	76761
	50	1,6	130	27	1011010204	3991	80802
	65	1,6	140	39	1011010205	3992	0
	80	1,6	150	40	1011010206	3993	107136
	100	1,6	160	63	1011010207	3994	155326
Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17нж6нж Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +560 ℃. Неполнопроходной	150	1,6	205	110	1011010208	3995	251849

id 3996							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17нж17нж Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +560 °С. Неполнопроходной id 3997	200	1,6	280	180	1011010301	3998	544612
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	25	1,6	100	15	1011010401	3999	60699
	32	1,6	105	17	1011010402	4000	63894
	40	1,6	115	23	1011010403	4001	67257
	50	1,6	130	25	101101040	4002	70797

					4		
	65	1,6	140	37	1011010405	4003	0
	80	1,6	150	38	1011010406	4004	96930
	100	1,6	160	61	1011010407	4005	142498
Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17нж7нж Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +560 °С. Неполнопроходной id 4007	150	1,6	205	107	1011010408	4006	229004
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17нж13нж Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух.	200	1,6	280	175	1011010501	4015	535600

От -60 до +560 ℃. Неполнопроходной id 4016							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17нж25нж Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +560 ℃. Неполнопроходной id 4018	25	4,0	100	18	1011010601	4017	91215
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	32	4,0	105	20	1011010701	4020	85079

Фотография в обработке	40	4,0	115	24	1011010702	4021	89555
	50	4,0	130	28	1011010703	4022	94270
	65	4,0	140	42	1011010704	4023	0
	80	4,0	150	44	1011010705	4024	121623
	100	4,0	160	66	1011010706	4025	186117
	150	4,0	205	112	1011010707	4026	320718
Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17нж21нж Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +560 °С. Неполнопроходной id 4019							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	25	4,0	100	16	1011010801	4027	121992

Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17нж14нж Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +560 ℃. Неполнопроходной id 4028							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	32	4,0	105	18	1011010901	4029	87248
	40	4,0	115	22	1011010902	4030	91838
	50	4,0	130	26	1011010903	4031	96675
	65	4,0	140	40	1011010904	4032	0
	80	4,0	150	42	1011010907	4060	127900
	100	4,0	160	64	1011010905	4033	201378
	150	4,0	205	109	1011010906	4034	356984
Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17нж23нж От до ℃ id 4035							

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17нж16нж Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +560 °С. Неполнопроходной id 4037	50	6,3	145	49	1011011001	4036	302973
	100	6,3	235	155	1011011002	4040	597783
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	80	6,3	165	55	1011011101	4038	323245

Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17нж89нж Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +560 ℃. Неполнопроходной id 4039							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17нж15нж Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +560 ℃. Неполнопроходной id 4043	50	6,3	145	45	1011011201	4041	303378
	100	6,3	235	150	1011011202	4042	588486
Наименование, параметры,	DN	PN,	Строительн	Масса,	Артикул	ID	Розничная

внешний вид		МПа	ая длина, мм	кг			цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17нж85нж Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +560 ℃. Неполнопроходной id 4045	80	6,3	165	52	1011011301	4044	323907
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный штуцерно-торцевой с ручным открытием СППКР	25	10	90	12	1011011401	4046	0

17нж84нж Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +600 °С. Неполнопроходной id 4047							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный штуцерно-торцевой без ручного открытия СППК 17нж81нж Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +600 °С. Неполнопроходной id 4049	25	10	90	9	1011011501	4048	0
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	16	145	50	1011011601	4050	0

Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17нж8нж Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +600 ℃. Неполнопроходной id 4052	100	16	235	155	1011011602	4051	0
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17нж80нж	80	16	165	64	1011011701	4053	0

Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +600 ℃. Неполнопроходной id 4054							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17нж8нж1 Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +600 ℃. Неполнопроходной id 4057	50	16			1011011801	4055	0
	100	16			1011011802	4056	0
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	80	16			1011011901	4058	0

Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17нж80нж Вода, пар, газ, нефтепродукты, воздух. От -60 до +600 °С. Неполнопроходной id 4059							

Клапаны предохранительные из углеродистой стали

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	25	1,6	100	11,4	1011020101	4498	по запросу
	32	1,6	105	12,7	1011020102	4499	по запросу
	40	1,6	115	13,6	1011020103	4500	по запросу
	50	1,6	130	17,5	1011020104	4501	25418
	65	1,6	140	24,7	1011020105	4502	по запросу

	80	1,6	150	26,5	1011020106	4503	33612
	100	1,6	160	58	1011020107	4504	по запросу
Клапан предохранительный пружинный полноподъемный фланцевый 17лс28нж От до °С id 4505							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	25	1,6	100	11,4	1011020201	4506	по запросу
	32	1,6	105	12,7	1011020202	4507	по запросу
	40	1,6	115	13,6	1011020203	4508	по запросу
	50	1,6	130	17,5	1011020204	4509	14978
	65	1,6	140	24,7	1011020205	4510	по запросу
	80	1,6	150	26,5	1011020206	4511	19371
	100	1,6	160	58	1011020207	4512	по запросу
Клапан предохранительный пружинный полноподъемный фланцевый 17с28нж От до °С							

id 4513							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	25	1,6	100	17	1011020301	4514	46536
	32	1,6	105	19	1011020302	4515	48983
	40	1,6	115	25	1011020303	4516	51566
	50	1,6	130	27	1011020304	4517	54278
	65	1,6	140	39	1011020305	4518	по запросу
	80	1,6	150	40	1011020306	4519	71566
	100	1,6	160	63	1011020307	4520	90773
Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17лс6нж От до °С id 4523	150	1,6	205	110	1011020308	4521	168107
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	200	1,6	280	180	1011020401	4524	395850

Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17лс17нж От до °С id 4525							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный	25	1,6	100	15	1011020501	4526	40569
	32	1,6	105	17	1011020502	4527	42652
	40	1,6	115	23	1011020503	4528	44947
	50	1,6	130	25	1011020504	4529	47317
	65	1,6	140	37	1011020505	4530	по запросу
	80	1,6	150	38	1011020506	4531	64586
	150	1,6	160	61	1011020508	4533	83204
	100	1,6	205	107	1011020507	4532	159996

пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17лс7нж От до ℃ id 4534							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17лс13нж От до ℃ id 4536	200	1,6	280	175	1011020601	4535	390070
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	25	1,6	100	17	1011020701	4537	25770

Фотография в обработке	32	1,6	105	19	1011020702	4538	28870
	40	1,6	115	25	1011020703	4539	30390
	50	1,6	130	27	1011020704	4540	31988
	65	1,6	140	39	1011020705	4541	по запросу
	80	1,6	150	40	1011020706	4542	37805
	100	1,6	160	63	1011020707	4543	60820
Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17с6нж От до °С id 4545	150	1,6	205	110	1011020708	4544	103041
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	200	1,6	280	180	1011020801	4546	236877
Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р							

17с17нж От до °С id 4547							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	25	1,6	100	15	1011020901	4548	25598
	32	1,6	105	17	1011020902	4549	26948
	40	1,6	115	23	1011020903	4550	28366
	50	1,6	130	25	1011020904	4551	29859
	65	1,6	140	37	1011020905	4552	по запросу
	80	1,6	150	38	1011020906	4553	35452
	100	1,6	160	61	1011020907	4554	58176
Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17с7нж От до °С id 4556	150	1,6	205	107	1011020908	4555	99987
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	200	1,6	280	175	101102100	4557	234286

Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17с13нж От до ℃ id 4558					1		
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17лс25нж От до ℃ id 4560	25	4,0	100	18	1011021101	4559	70632

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	32	4,0	105	20	1011021201	4561	57053
	40	4,0	115	24	1011021202	4562	60054
	50	4,0	130	28	1011021203	4563	63217
	65	4,0	140	42	1011021204	4564	0
	80	4,0	150	44	1011021205	4565	81265
	100	4,0	160	66	1011021206	4566	123941
	150	4,0	205	112	1011021207	4567	213027
Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17лс21нж От до ℃ id 4568							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	25	4,0	100	16	1011021301	4569	54895

Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17лс14нж От до ℃ id 4570							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	32	4,0	105	18	1011021401	4571	50579
	40	4,0	115	22	1011021402	4572	53244
	50	4,0	130	26	1011021403	4573	56048
	65	4,0	140	40	1011021404	4574	0
	80	4,0	150	42	1011021405	4575	74475
	100	4,0	160	64	1011021406	4576	116751
	150	4,0	205	109	1011021407	4577	216163
Клапан предохранительный пружинный фланцевый без							

ручного открытия СППК4, СППК5 17лс23нж От до °С id 4578							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17с25нж От до °С id 4580	25	4,0	100	18	1011021501	4579	33476
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	32	4,0	105	20	1011021601	4581	31118

Фотография в обработке	40	4,0	115	24	1011021602	4582	32792
	50	4,0	130	28	1011021603	4583	34517
	65	4,0	140	42	1011021604	4584	0
	80	4,0	150	44	1011021605	4585	42680
	100	4,0	160	66	1011021606	4586	70344
	150	4,0	205	112	1011021607	4587	109840
Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17с21нж От до °С id 4588							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	25	4,0	100	16	1011021701	4589	32790
Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4,							

СППК5 17с14нж От до ℃ id 4590							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	32	4,0	105	18	1011021801	4591	29215
	40	4,0	115	22	1011021802	4592	30750
	50	4,0	130	26	1011021803	4593	32370
	65	4,0	140	40	1011021804	4594	0
	80	4,0	150	42	1011021805	4595	40140
	100	4,0	160	64	1011021806	4596	67522
	150	4,0	205	109	1011021807	4597	106784
Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17с23нж От до ℃ id 4598							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	50	6,3	145	49	101102190	4599	235470

					1		
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17лс16нж От до °С id 4601	100	6,3	235	155	1011021902	4600	412653
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17лс89нж От до °С id 4603	80	6,3	165	55	1011022001	4602	256275

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17лс15нж От до ℃ id 4606	50	6,3	145	45	1011022101	4604	229414
	100	6,3	235	150	1011022102	4605	401361
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17лс85нж	80	6,3	165	52	1011022201	4607	249265

От до ℃ id 4608							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17с16нж От до ℃ id 4611	50	6,3	145	49	1011022301	4609	92201
	100	6,3	235	155	1011022302	4610	273450
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	80	6,3	165	55	1011022401	4612	107910

Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17с89нж От до ℃ id 4613							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17с15нж От до ℃ id 4616	50	6,3	145	45	1011022501	4614	97986
	100	6,3	235	150	1011022502	4615	249050
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	80	6,3	165	52	1011022601	4617	102974

Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17с85нж От до °С id 4618							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный штуцерно-торцевой с ручным открытием СППКР 17лс84нж От до °С id 4620	25	10	90	12	1011022701	4619	по запросу

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный штуцерно-торцевой без ручного открытия СППК 17лс81нж От до ℃ id 4622	25	10	90	9	1011022801	4621	по запросу
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17лс8нж	50	16	145	54	1011022901	4623	по запросу
	100	16	235	160	1011022902	4624	по запросу

От до ℃ id 4625							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17лс80нж От до ℃ id 4627	80	16	165	64	1011023001	4626	0
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный	25	16	105	30	1011023101	4628	по запросу

пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17с9нж От до ℃ id 4629							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17с8нж От до ℃ id 4634	50	16	145	54	1011023201	4632	по запросу
	100	16	235	160	1011023202	4633	по запросу
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	80	16	165	68	1011023301	4635	по запросу

Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый с ручным открытием СППК4Р, СППК5Р 17с90нж От до ℃ id 4636							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, 17с8нж1 От до ℃ id 4639	50	16	145	50	1011023401	4637	по запросу
	80	16	235	155	1011023402	4638	по запросу

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный фланцевый без ручного открытия СППК4, СППК5 17с80нж От до ℃ id 4642	80	16	165	64	1011023501	4641	по запросу
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный штуцерно-торцевой с ручным открытием СППКР 17с84нж	25	10	90	12	1011023601	4643	по запросу

Штуцерно-торцевое. От до ℃ id 4644							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Клапан предохранительный пружинный штуцерно-торцевой без ручного открытия СППК 17с81нж Штуцерно-торцевое. От до ℃ id 4646	25	10	90	9	1011023701	4645	по запросу
Клапаны предохратнительные из чугуна							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	20	1,6	85	10	1011030201	3966	1400

	40	1,6	115	18	1011030202	3967	2500
	50	1,6	125	25,5	1011030203	3968	8900
	80	1,6	155	52	1011030204	3969	9950
	100	1,6	175	65	1011030205	3970	11980
Клапан предохранительный рычажно-грузовой фланцевый однорычажный 17ч18бр Вода, пар. От -15 до +225 °С. Неполнопроходной id 3971							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	80	1,6	140	56	1011030401	3976	11000
	125	1,6	185	109	1011030402	3977	31500
	150	1,6	200	136	1011030403	3978	36800
Клапан предохранительный рычажно-грузовой фланцевый двухрычажный 17ч19бр От 0 до +225 °С.							

Неполнопроходной id 3979							

Клапаны предохранительные из цветных сплавов

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
 Клапан предохранительный малоподъемный пружинный с муфтовым и цапковым присоединением 17б2бк (ПЗ 53001) Вода, пар. От 0 до +225 °С. Неполнопроходной id 3957	20	2,5			1011040101	3956	3950

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	25	1,6	50	3,5	1011040201	3958	17000

 Клапан предохранительный угловой штуцерный латунный 17б5бк (УФ 55105) Пар, газ. От 0 до +225 °С. Неполнопроходной id 3959							