ООО «АКВАТЕХКОМПЛЕКТ» ИНН 7721399850, КПП 772101001 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.8А Тел.:+7 (495) 730-47-55; aquatechkom.ru

Регуляторы давления из чугуна

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, MΠa	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
-	50	1,6	230	85		2771	12000
	80	1,6	310	100		2772	17000
	100	1,6	350	120		2773	21980
	150	1,6	480	160		2774	28000
Фотография в обработке							
Регулятор давления проходной рычажный фланцевый 21ч10нж							
Фланцевое.							
От до ℃							
id 2775							

Наименование, параметры,	DN	PN,	Строительн	Macca,	Артикул	ID	Розничная
внешний вид		МПа	ая длина,	ΚΓ			цена, с
			ММ				НДС, 🛚
黨	25	1,6	140	24		2797	8400
	50	1,6	90	26		2798	9600
- 1	80	1,6	110	29		2799	11400
ALL.							
,							
иниверсальный регулятор							
расхода и давления УРРД- И							
Þланцевое. Вода. Эт 0 до +220 °С.							
То до +220°С. Полнопроходная арматура							
толпопроходнал арматура							
d 2800							
d 2800							
	//2 LIB4	2TULIY	СППАВОВ				
егуляторы давления	из цв	ЭТНЫХ	сплавов				
Регуляторы давления на	ИЗ ЦВ 6	PN,	Строительн	Macca,	Артикул	ID	Розничная
Регуляторы давления			Строительн ая длина,	Масса,	Артикул	ID	цена, с
Регуляторы давления на	DN	PN, MΠa	Строительн ая длина, мм	КГ	Артикул		цена, с НДС, <table-cell></table-cell>
Регуляторы давления на	DN 25	PN, МПа	Строительн ая длина, мм 160	кг 6	Артикул	2768	цена, с НДС, [?] 3850
Регуляторы давления на	DN	PN, MΠa	Строительн ая длина, мм	КГ	Артикул		цена, с НДС, <table-cell></table-cell>
Регуляторы давления на	DN 25	PN, МПа	Строительн ая длина, мм 160	кг 6	Артикул	2768	цена, с НДС, [?] 3850
Регуляторы давления Наименование, параметры, внешний вид	DN 25	PN, МПа	Строительн ая длина, мм 160	кг 6	Артикул	2768	цена, с НДС, [?] 3850
Регуляторы давления Наименование, параметры, внешний вид	DN 25	PN, МПа	Строительн ая длина, мм 160	кг 6	Артикул	2768	цена, с НДС, [?] 3850
Регуляторы давления на	DN 25	PN, МПа	Строительн ая длина, мм 160	кг 6	Артикул	2768	цена, с НДС, <table-cell> 3850</table-cell>
Регуляторы давления Наименование, параметры, внешний вид Фотография в обработке	DN 25	PN, МПа	Строительн ая длина, мм 160	кг 6	Артикул	2768	цена, с НДС, [?] 3850
Регуляторы давления Наименование, параметры, внешний вид	DN 25	PN, МПа	Строительн ая длина, мм 160	кг 6	Артикул	2768	цена, с НДС, [?] 3850

себя" фланцевый 21б4бк Фланцевое. Вода, пар, воздух. От 0 до +225 ℃. Полнопроходная арматура							
id 2770							
_							
Регуляторы давления							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, MΠa	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <table-cell></table-cell>
	25	1,6	160	24		2776	31636
	32	1,6	180	26		2777	32878
	40	1,6	200	29		2778	33379
	50	1,6	230	35		2779	35560
Фотография	80	1,6	310	56		2780	43276
в обработке	100	1,6	350	58		2781	48233
Регулятор давления прямого действия фланцевый нормально- открытый (НО) РД-НО Фланцевое. Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +220 °C. Полнопроходная арматура							
Наименование, параметры,	DN	PN,	Строительн	Масса,	Артикул	ID	Розничная

внешний вид		МПа	ая длина, мм	КГ			цена, с НДС, <table-cell></table-cell>
	25	1,6	160	24		2783	31636
	32	1,6	180	26		2784	32878
	40	1,6	200	29		2785	33379
	50	1,6	230	35		2786	35560
Фотография	80	1,6	310	56		2787	43276
в обработке	100	1,6	350	58		2788	48233
Регулятор давления прямого действия фланцевый нормальнозакрытый (НЗ) РД-НЗ Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +220 °C. Полнопроходная арматура id 2789							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, MΠa	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <table-cell></table-cell>
_	25	1,6	160	24		2790	31636
	32	1,6	180	26		2791	32878
	40	1,6	200	29		2792	33379
	50	1,6	230	35		2793	35560
Фотография в обработке	80	1,6	310	56		2794	43276
	100	1,6	350	58		2795	48233
Регулятор расхода (перепада давления) прямого действия							

фланцевый нормально- открытый (НО) PP-НО				
Фланцевое. Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +220 °С. Полнопроходная арматура				
id 2796				