


ООО «АКВАТЕХКОМПЛЕКТ»  
ИНН 7721399850, КПП 772101001  
109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.8А  
Тел.:+7 (495) 730-47-55; aquatechkom.ru

Хомуты ремонтные (свертные муфты)

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	DNN, Комбинация хомутов	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	15	1,6	21 - 21	37	0,12	100101010 1		287	120
	20	1,6	26 - 26	37	0,13	100101010 2		288	130
	25	1,6	33 - 33	37	0,15	100101010 3		289	142
	32	1,6	45 - 45	65	0,32	100101010 4		290	262
	40	1,6	48 - 48	65	0,37	100101010 5		291	297
	50	1,6	60 - 60	103	1,08	100101010 6		292	779
	65	1,6	76 - 76	103	1,26	100101010 7		293	875

Хомут ремонтный оцинк. 2-составной АТКА  Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. От -20 до +110 °С  id 306	80	1,6	89 - 89	103	1,32	100101010 8		294	954
	100	1,6	108 - 108	103	1,43	100101010 9		295	712
	125	1,6	133 - 133	103	1,79	100101011 0		296	1180
	150	1,6	169 - 169	145	3,12	100101011 1		297	1995
	200	1,6	219 - 219	145	3,82	100101011 2		298	2490
	250	1,0	273 - 273	145	4,9	100101011 3		299	2580
	300	1,0	329 - 329	145	5,3	100101011 4		300	2640
	350	0,6	377 - 377	145	0	100101011 5		301	по запросу
	400	0,6	426 - 426	145	6,4	100101011 6		302	по запросу
	450	0,6	468 - 468	145	0	100101011 7		303	по запросу
	500	0,6	525 - 525	145	7,9	100101011 8		304	по запросу
	600	0,6	625 - 625	145	9,6	100101011 9		305	по запросу
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	DNN, Комб инац ия хо мутов	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	50	1,6	55 - 65	200	1,51	100101020 1		230	1154



Хомут ремонтный нерж.  
(свертная муфта) АТКА

Компрессионное  
(обжимное). Вода, пар,  
нейтральные жидкости.  
От -20 до +110 °С

id 229

65	1,6	72 - 85	200	1,57	100101020 2		231	1265
80	1,6	85 - 98	200	1,69	100101020 3		232	1340
100	1,6	108 - 118	200	1,92	100101020 4		233	1548
100	1,6	113 - 123	200	1,92	100101022 8		387	1640
125	1,6	125 - 135	200	2,04	100101020 5		234	1705
125	1,6	135 - 145	200	2,18	100101022 6		385	1705
150	1,6	150 - 160	200	2,18	100101020 6		235	1820
150	1,6	162 - 175	200	2,36	100101022 7		386	1820
175	1,6	190 - 210	200	2,53	100101022 9		388	2322
200	1,6	215 - 228	200	2,84	100101020 7		236	2185
250	1,6	270 - 280	200	3,2	100101020 8		237	2670
300	1,6	320 - 330	200	3,37	100101020 9		238	2885
50	1,6	55 - 65	300	2,15	100101021 0		239	1888
65	1,6	72 - 85	300	2,35	100101021 1		240	1969
80	1,6	85 - 98	300	2,57	100101021 2		241	2072
100	1,6	108 - 118	300	2,84	100101021 3		242	2292
100	1,6	113 - 123	300	2,84	100101023 0		8599	2407
125	1,6	125 - 135	300	3,3	100101023 1		8600	2520

	125	1,6	135 - 145	300	3,3	100101021 4		243	2520
	150	1,6	150 - 160	300	3,58	100101023 2		8601	2735
	150	1,6	162 - 175	300	3,58	100101021 5		244	2735
	200	1,6	215 - 228	300	4,21	100101021 6		245	3514
	250	1,6	270 - 280	300	4,57	100101021 7		246	3995
	300	1,6	320 - 330	300	5,41	100101021 8		247	4344
	350	1,0	367 - 380	300	8,15	100101021 9		248	6696
	400	1,0	420 - 440	300	11	100101022 0		249	6941
	450	1,0	465 - 487	300	3,33	100101022 1		250	0
	500	0,6	520 - 540	300	14,5	100101022 2		251	7838
	600	0,6	630 - 650	300	15,5	100101022 3		252	9179
	700	0,6	730 - 750	300	16,2	100101022 4		253	10607
	800	0,6	825 - 850	300	20	100101022 5		254	13995
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	DNN, Комб инац ия хо мутов	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	50	1,6	60 - 64	250	2,15	100101030 1		275	2916



Хомут ремонтный  
нержавеющий 2-составной  
АТКА

Компрессионное  
(обжимное). Вода, пар,  
нейтральные жидкости.  
От -20 до +110 °С

id 286

65	1,6	73 - 80	250	2,53	100101030 2		276	3134	
80	1,6	88 - 94	250	2,7	100101030 3		277	3294	
100	1,6	107 - 115	250	2,8	100101030 4		278	3544	
125	1,6	132 - 140	250	3,12	100101030 5		279	3545	
150	1,6	158 - 162	250	3,23	100101030 6		280	4020	
200	1,6	218 - 226	250	3,91	100101030 7		281	4990	
250	1,6	273 - 289	250	4,4	100101030 8		282	5428	
300	1,6	320 - 330	250	4,8	100101030 9		283	6130	
400	1,6	420 - 440	250	8,17	100101031 1		285	7658	
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	DNN, Комб инац ия хо мутов	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	50	1,6	60 - 67	200	4,05	100101040 1		266	2880





Хомут ремонтный с чугу-  
н. замком АТКА

Компрессионное  
(обжимное). Вода, пар,  
нейтральные жидкости.  
От -20 до +110 °С

id 265

65	1,6	75 - 85	200	4,07	100101040 2		267	3070
80	1,6	88 - 98	200	4,41	100101040 3		268	3077
100	1,6	108 - 118	200	4,44	100101040 4		269	3421
100	1,6	118 - 130	200	4,5	100101042 7		4647	3669
125	1,6	130 - 145	200	4,72	100101040 5		270	3691
150	1,6	158 - 172	200	4,89	100101040 6		271	4243
200	1,6	217 - 229	200	5,36	100101040 7		272	4526
175	1,6	192 - 204	200		100101043 0		8628	0
225	1,6	248 - 258	200	5,49	100101042 0		389	5544
250	1,6	270 - 280	200	5,83	100101040 8		273	5570
300	1,6	332 - 336	200	6,05	100101042 9		4949	5943
50	1,6	60 - 67	300	5,71	100101041 0		362	4949
65	1,6	75 - 85	300	5,96	100101041 1		364	5145
80	1,6	88 - 98	300	6,15	100101041 2		365	5183
100	1,6	108 - 118	300	6,45	100101041 3		366	5350
100	1,6	118 - 130	300	6,5	100101042 8		4648	5639
125	1,6	130 - 145	300	6,65	100101041 4		367	5752
150	1,6	158 - 172	300	6,9	100101041 5		368	6580

	175	1,6		300	0	100101041 6		369	0
	200	1,6	217 - 229	300	7,58	100101041 7		370	7283
	225	1,6	248 - 258	300	8,0	100101042 1		397	8604
	250	1,6	270 - 280	300	8,32	100101041 8		371	8663
	300	1,6	322 - 336	300	8,83	100101041 9		372	8946
	200	1,0	217 - 229	400	10,44	100101042 2		399	9899
	225	1,0	248 - 258	400	11,28	100101042 3		400	11155
	250	1,0	270 - 280	400	11,38	100101042 4		401	11198
	300	1,0	313 - 336	400	12,4	100101042 5		402	11893
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	DNN, Комб инац ия хо мутов	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	350	1,4	375 - 401	300	14,34	100101050 1	(150+ 200)	404	13863
	400	1,2	400 - 425	300	14,43	100101050 2	(125+ 225)	405	14356
	400	1,2	406 - 430	300	14,44	100101050 6	(150+ 225)	410	15184
	400	1,2	434 - 458	300	15,3	100101050 7	(200+ 200)	412	14566
	450	1,0	465 - 487	300	15,4	100101050 3	(200+ 225)	406	15887
	500	1,0	518 - 538	300	15,85	100101050	(225+	407	17267

Хомут ремонтный с двумя чугу. замками АТКА						4	250)		
	500	1,0	540 - 560	300	16,2	100101050 8	(250+ 250)	413	17326
	600	0,6	644 - 672	300	20,7	100101050 5	(300+ 300)	408	17892
	300	1,0	313 - 336	400	19,72	100101051 2	(150+ 150)	2970	16246
Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. От -20 до +110 °С	400	1,0	400 - 419	400	20,9	100101051 3	(200+ 200)	2971	21753
id 415									
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	DNN, Комбинация хомутов	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	50	1,6	57 - 65	200	1,58	100101060 1		4894	2720
	65	1,6	75 - 85	200	1,70	100101060 2		4895	2725
	80	1,6	88 - 98	200	1,90	100101060 3		4896	2735
	100	1,6	108 - 118	200	2	100101060 4		4897	2745
	125	1,6	133 - 145	200	2,20	100101060 5		4907	3144
	150	1,6	159 - 170	200	2,45	100101060 6		4908	3151
	175	1,6	192 - 204	200	2,7	100101061 9		8630	0
	Хомут ремонтный с нерж. замком и ручкой АТКА	200	1,6	217 - 229	200	2,90	100101060 7		4909



Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. От -20 до +110 °С  id 4893	225	1,6	248 - 258	200	3,1	100101062 0		8631	0
	250	1,6	270 - 283	200	3,30	100101060 8		4910	4939
	300	1,6	315 - 330	200	6,00	100101060 9		4911	4951
	50	1,6	57 - 65	300	1,58	100101061 0		4912	3437
	65	1,6	75 - 85	300	1,70	100101061 1		4913	3607
	80	1,6	88 - 98	300	1,90	100101061 2		4914	3660
	100	1,6	108 - 118	300	2,00	100101061 3		4915	3857
	125	1,6	133 - 145	300	2,20	100101061 8		4920	4886
	150	1,6	159 - 170	300	2,45	100101061 4		4916	4928
	175	1,6	192 - 204	300	4	100101062 1		8632	0
	200	1,6	217 - 229	300	2,90	100101061 5		4917	5304
	225	1,6	248 - 258	300	4,9	100101062 2		8633	0
	250	1,6	270 - 283	300	3,30	100101061 6		4918	6210
	300	1,6	315 - 330	300	6,00	100101061 7		4919	6591
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	DNN, Комб инац ия хо мутов	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	350	1,6	376 - 399	200	5,35	100101070	150 +	4903	6555



Хомут ремонтный с двумя нержавеющими замками. и ручкой АТКА

Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. От -20 до +110 °С

id 4902

						1	200		
400	1,8	403 - 428	200	5,5	100101070	125 + 2	4904	8083	
400	1,6	420 - 440	200	5,65	100101070	200 + 3	4905	6808	
450	1,6	487 - 512	200	6,2	100101070	200 + 7	4935	8343	
500	1,6	540 - 566	200	6,6	100101070	250 + 4	4906	9878	
550	1,6	585 - 613	200	9,3	100101070	300 + 5	4921	11868	
600	1,6	630 - 660	200	12,00	100101070	300 + 6	4922	11882.4	
350	1,6	376 - 399	300	7,7	100101070	150 + 8	4936	12278.4	
400	1,6	403 - 428	300	8,4	100101070	150 + 9	4937	13365.6	
400	1,6	420 - 440	300	8,65	100101071	200 + 4	4942	10608	
450	1,6	487 - 512	300	9,75	100101071	200 + 0	4938	13816.8	
500	1,6	540 - 566	300	10	100101071	250 + 1	4939	14904	
550	1,6	585 - 613	300	10,5	100101071	300 + 2	4940	15361.2	
600	1,6	630 - 660	300	12	100101071	300 + 3	4941	15818.4	
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	DNN, Комбинация хомутов	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	50	1,6	57 - 67	150	1,2	100101080		255	1939




Хомут ремонтный с нерж.  
замком АТКА

Компрессионное  
(обжимное). Вода, пар,  
нейтральные жидкости.  
От -20 до +110 °С

id 264

					1			
65	1,6	67 - 74	150	1,3	100101080 2		256	1945
80	1,6	87 - 98	150	1,35	100101080 3		257	2019
100	1,6	108 - 118	150	1,55	100101080 4		258	2142
50	1,6	53 - 67	200	1,5	100101081 2		1440	2720
65	1,6	75 - 83	200	1,6	100101081 3		1441	2725
80	1,6	87 - 98	200	1,7	100101081 4		1442	2735
100	1,6	108 - 118	200	1,8	100101081 5		1443	2745
100	1,6	108 - 118	250	2,5	100101081 0		390	3680
125	1,6	130 - 140	250	2,75	100101080 5		259	3956
150	1,6	159 - 170	250	2,9	100101080 6		260	4176
175	1,6	192 - 204	250	3,3	100101081 1		398	5022
200	1,6	217 - 229	250	3,6	100101080 7		261	5395
225	1,6	244 - 256	250	3,7	100101082 1		1449	5836
250	1,6	271 - 283	250	4,09	100101080 8		262	6134
300	1,6	315 - 327	250	4,4	100101080 9		263	6439
100	1,6	108 - 118	300	2,9	100101081 6		1444	3857
125	1,6	108 - 118	300	3,3	100101082 2		8100	4886

	150	1,6	159 - 170	300	3,4	100101081 7		1445	4928
	200	1,6	217 - 229	300	4,9	100101081 8		1446	5304
	250	1,6	271 - 283	300	4,9	100101081 9		1447	6210
	300	1,6	313 - 336	300	5,8	100101082 0		1448	6591
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	DNN, Комб инац ия хо мутов	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
 <p>Хомут ремонтный с двумя нерж. замками АТКА</p> <p>Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости.</p>	350	0,63	376 - 399	250	6,5	100101090 1	(150+ 200)	416	9571
	350	0,63	384 - 408	250	6,6	100101090 6	(175+ 175)	422	10044
	400	0,63	401 - 423	250	6,75	100101090 2	(125+ 250)	417	10090
	400	0,63	403 - 426	250	6,6	100101090 7	(150+ 225)	423	10011
	400	0,63	409 - 433	250	6,9	100101090 8	(175+ 200)	424	10417
	400	0,63	434 - 458	250	7,2	100101090 9	(200+ 200)	425	10790
	450	0,63	461 - 485	250	7,3	100101090 3	(200+ 225)	418	11231
	500	0,63	488 - 512	250	7,4	100101091 0	(225+ 225)	426	11672
	500	0,63	515 - 539	250	7,7	100101091 1	(225+ 250)	427	11969
	500	0,63	542 - 566	250	8	100101090 4	(250+ 250)	419	12268





id 120


300	1,6	315 - 332	200	15,4	100103010 9	131	9234	
300	1,6	322 - 339	200	17	100103011 5	137	9480	
350	1,6	374 - 391	200	18	100103011 0	132	14173	
400	1,0	400 - 429	225	18,5	100103011 1	133	18259	
400	1,0	417 - 437	225	23,4	100103011 6	138	15995	
500	1,0	500 - 532	225	37	100103011 2	134	25249	
500	1,0	526 - 546	225	37	100103011 7	139	26604	
600	1,0	630 - 650	235	43	100103011 3	135	32233	

Наименование, параметры,  
внешний вид

DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]		
100	1,6	99 - 118	170	4,6	100103020 1	140	3132		
100	1,6	109 - 133	175	6,15	100103020 2	141	3245		
125	1,6	133 - 157	175	7,85	100103020 3	142	4201		
150	1,6	157 - 182	205	9,64	100103020 4	143	5146		
200	1,6	218 - 242	215	14,14	100103020 5	144	7376		
250	1,6	242 - 268			100103021 0	8637	0		
250	1,6	266 - 291	240	18,61	100103020 6	145	9363		
Соединительный узел ДРК-	250	1,6	280 - 305	240	20,00	100103020	148	10292	




Соединительный узел ДРК-

Макси АТКА						9			
	300	1,6	324 - 350	235	22,4	100103020 7	146	12762	
Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. От -20 до +110 °С  id 121	400	1,6	436 - 462	235	35	100103020 8	147	22601	
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]	
	50	1,6	63 - 63	150	2,92	100103030 1	149	3312	
	65	1,6	75 - 75	159	3,33	100103030 2	150	5201	
	80	1,6	90 - 90	150	4,67	100103030 3	151	5295	
	100	1,6	110 - 110	150	5,44	100103030 4	152	5455	
	150	1,6	160 - 160	175	9	100103030 6	154	7810	
	200	1,6	200 - 200	180	12,8	100103030 7	155	11323	
	200	1,6	225 - 225	220	16	100103031 1	396	15718	
	Соединительный узел ДРК- Е для ПЭ и ПНД труб АТКА	250	1,6	250 - 250	300	22,3	100103030 8	156	28177





Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. От -20 до +110 °С  id 8441	315	1,6	315 - 332	360	34,93	100103040 8	8440	29920	
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]	
  Соединительный узел удлиненный ДРК-Л	50	1,6	59 - 72	170	2,89	100103050 1	8517	1855	
	65	1,6	72 - 85	170	3,5	100103050 2	8518	по запросу	
	80	1,6	88 - 103	170	4,64	100103050 3	8519	2760	
	100	1,6	108 - 128	175	6	100103050 4	8520	3540	
	125	1,6	132 - 157	180	6,45	100103050 5	8521	3990	
	150	1,6	159 - 182	230	8,95	100103050 6	8522	5500	
	175	1,6	192 - 210	230	9,6	100103050 7	8523	по запросу	
	200	1,6	218 - 235	260	12,9	100103050 8	8524	7935	
	250	1,6	250 - 267	280	18,1	100103050 9	8525	10860	

Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. От -20 до +120 °С  id 8535	250	1,6	272 - 289	280	18,1	100103051 0	8526	по запросу	
	300	1,6	315 - 332	300	22,6	100103051 1	8527	13590	
	300	1,6	322 - 339	300	22,6	100103051 2	8528	13590	
	350	1,6	374 - 391	350	23,4	100103051 3	8529	по запросу	
	400	1,6	400 - 429	450	42,2	100103051 4	8530	25650	
	400	1,6	417 - 437	450	42,2	100103051 5	8531	25650	
	500	1,6	500 - 539	450	67,5	100103051 6	8532	39700	
	500	1,6	526 - 546	450	67,5	100103051 7	8533	39700	
	600	1,6	630 - 650	450	83,7	100103051 8	8534	49650	

### Узлы соединительные ПФРК

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]	
	50	1,6	59 - 72	100	3,31	100104010 1	79	1523	
	65	1,6	68 - 85	100	3,32	100104010 2	81	1782	
	80	1,6	88 - 103	105	4,05	100104010 3	82	2174	
	100	1,6	108 - 128	105	5,63	100104010 4	83	2662	
	125	1,6	132 - 157	105	6,05	100104010 5	84	3484	

Соединительный узел ПФРК АТКА  Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. От -20 до +110 °С  id 80	150	1,6	159 - 182	105	8,03	100104010 6	85	3963	
	175	1,6	192 - 210	105	9,48	100104011 8	384	5147	
	200	1,6	218 - 235	105	10	100104010 7	86	5150	
	250	1,6	250 - 267	105	15,48	100104010 8	87	8848	
	250	1,6	272 - 289	115	14,72	100104011 5	94	7117	
	300	1,6	315 - 332	115	19,36	100104010 9	88	9319	
	300	1,6	322 - 339	115	18,43	100104011 6	95	9574	
	350	1,6	374 - 391	115	24,73	100104011 0	89	16206	
	400	1,6	417 - 437	130	28	100104011 1	90	15011	
	450	1,6	480 - 500	130	30	100104011 2	91	24988	
	500	1,0	526 - 546	200	59	100104011 3	92	32560	
	600	1,0	630 - 650	200	60	100104011 4	93	40359	
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?	
	100	1,6	99 - 118	100	5,69	100104020 1	99	3201	















Врезные отводы и седловые хомуты (седелки врезные)

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	DN2	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
 <p>Отвод хомутовый фланцевый (седелка) АТКА</p>	80	1,6	88 - 98	115	4,65	100106010 1	50	325	7689
	100	1,6	108 - 118	115	4,73	100106010 2	50	326	9580
	125	1,6	133 - 144	115	4,83	100106010 3	50	327	11341
	150	1,6	159 - 170	115	4,93	100106010 4	50	328	11573
	175	1,6	191 - 200	115	5,08	100106010 5	50	329	13198
	200	1,6	216 - 225	115	5,23	100106010 6	50	330	14230
	225	1,6	241 - 250	115	5,38	100106011 4	50	373	14334
	250	1,6	267 - 280	115	5,53	100106010 7	50	331	16759
	300	1,6	315 - 326	115	5,73	100106010 8	50	332	24875
	<p>Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. От -20 до +110 °С</p> <p>id 324</p>	225	1,6	241 - 250	115	9,9	100106011 5	80	374
250		1,6	267 - 280	140	10,26	100106011 7	80	376	15710
300		1,6	315 - 326	140	10,86	100106011 9	80	378	16086
200		1,6	206 - 233	140	10,40	100106012 1	100	8082	17074
	225	1,6	241 - 250	140	10,52	100106011 6	100	375	17391

	250	1,6	267 - 280	135	10,82	100106011 8	100	377	18741
	300	1,6	315 - 326	140	11,42	100106012 0	100	379	26209
	350	1,6	355 - 368	135	11,5	100106010 9	100	333	25499
	400	1,6	428 - 438	135	12,1	100106011 0	100	334	34510
	500	1,6	530 - 540	135	13	100106011 2	100	336	38211
	600	1,6	610 - 647	135	13,9	100106011 3	100	337	39474
	300	1,6	313 - 338	310	11,42	100106012 4	150	8427	24087
	400	1,6	418 - 443	380	12,5	100106012 5	150	8428	37705
	500	1,6	508 - 532	448	13,00	100106012 6	150	8429	41369
	600	1,6	610 - 647	560	13,9	100106012 7	150	8430	42718
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	DN2	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	80	1,6	80 - 105		2,02	100106020 1	25	339	2891
	100	1,6	105 - 130		2,05	100106021 0	25	381	2911
	125	1,6	125 - 150		1,77	100106021 1	25	382	2928
	150	1,6	155 - 180		1,8	100106021 2	25	383	2946
	100	1,6	105 - 130	80	1,75	100106020 2	50	340	2959
	125	1,6	125 - 150	80	2,07	100106020	50	341	2968

Отвод хомутовый муфтовый (седелка) АТКА						3			
	150	1,6	155 - 180	80	2,1	100106020 4	50	342	2979
	200	1,6	220 - 240	80	1,97	100106020 6	50	344	2986
	225	1,6	240 - 250	80	2	100106020 9	50	380	2995
	250	1,6	260 - 280	80	2,03	100106020 7	50	345	3002
	300	1,6	315 - 335	80	2,16	100106020 8	50	346	3007
Компрессионное (обжимное), Муфтовое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. От -20 до +110 °С									
id 338									
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	DN2	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	160	1,6	160 - 160	230	23	100106030 3	100	8079	17308
	200	1,6	200 - 200	230	25	100106030 1	100	8077	18156
	225	1,6	225 - 225	230	26	100106030 2	100	8078	18771
	250	1,6	250 - 250	230	32	100106030 5	100	8432	22627
	315	1,6	315 - 315	300	43	100106030 4	100	8080	31322
	400	1,6	400 - 400	365	48	100106030 6	100	8495	40998
	500	1,6	500 - 500	405	50	100106030 7	100	8496	50192

Отвод двусоставной фланцевый (седелка) для ПЭ/ПВХ АТКА	630	1,6	630 - 630		54	100106030 8	100	8623	65000
	630	1,6	630 - 630		57	100106030 9	150	8624	70000
Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. От -20 до +110 °С									
id 8081									
Вставки демонтажные									
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	D min - D max, мм	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]	
	50	1,0		180	11	100107010 3	71	5300	
	65	1,0		180	13	100107010 4	175	по запросу	
	80	1,0		200	18	100107010 5	176	8690	
	100	1,0		200	22	100107010 6	177	9350	
	125	1,0		200	28	100107010 7	178	13970	
	150	1,0		200	30	100107010 8	179	14280	
	200	1,0		220	43	100107010 9	180	18690	
	Демонтажная вставка	250	1,0		220	54	100107011	181	25450

АТКА

Фланцевое. Вода,  
нейтральные жидкости,  
фекальные воды, сточные  
воды.

От -20 до +110 °С

id 36

					0			
300	1,0		220	76	100107011 1	182	32330	
350	1,0		230	94	100107011 2	183	по запросу	
400	1,0		230	126	100107011 3	184	55770	
450	1,0		250	145	100107011 4	185	по запросу	
500	1,0		260	162	100107011 5	186	68690	
600	1,0		260	211	100107011 6	187	89520	
700	1,0		260	254	100107011 7	188	по запросу	
800	1,0		290	339	100107011 8	189	по запросу	
900	1,0		290	439	100107011 9	190	по запросу	
1000	1,0		290	518	100107012 0	191	по запросу	
1200	1,0		320	679	100107012 1	192	по запросу	
1400	1,0		360	1283	100107012 2	193	по запросу	
1600	1,0		390	1579	100107012 3	194	по запросу	
40	1,6		180	9,5	100107012 4	195	по запросу	
50	1,6		180	11	100107012 5	196	по запросу	
65	1,6		180	13	100107012 6	197	по запросу	
80	1,6		200	18	100107012 7	198	по запросу	

100	1,6		200	22	100107012 8	199	по запросу	
125	1,6		200	28	100107012 9	200	по запросу	
150	1,6		200	30	100107013 0	201	по запросу	
200	1,6		220	43	100107013 1	202	20430	
250	1,6		230	55	100107013 2	203	28980	
300	1,6		250	84	100107013 3	204	38650	
350	1,6		260	107	100107013 4	205	по запросу	
400	1,6		270	148	100107016 6	391	59540	
450	1,6		270	183	100107013 5	206	по запросу	
500	1,6		280	206	100107013 6	207	95890	
600	1,6		300	272	100107013 7	208	138420	
700	1,6		300	337	100107013 8	209	по запросу	
800	1,6		320	408	100107013 9	210	по запросу	
900	1,6		320	523	100107014 0	211	по запросу	
1000	1,6		340	616	100107016 2	351	по запросу	
1200	1,6		360	867	100107016 3	352	по запросу	
1400	1,6		380	1360	100107016 4	353	по запросу	
40	2,5		200	10	100107014 1	212	по запросу	

50	2,5		200	12	100107014 2	213	по запросу	
65	2,5		200	18	100107014 3	214	по запросу	
80	2,5		200	25	100107014 4	215	по запросу	
100	2,5		220	32	100107014 5	216	по запросу	
125	2,5		220	43	100107014 6	217	по запросу	
150	2,5		230	52	100107014 7	218	по запросу	
200	2,5		230	76	100107014 8	219	по запросу	
250	2,5		250	108	100107014 9	220	по запросу	
300	2,5		250	129	100107015 0	221	по запросу	
350	2,5		270	196	100107015 1	222	по запросу	
500	2,5		300	290	100107016 7	392	по запросу	
450	2,5		280	281	100107015 3	224	по запросу	
400	2,5		280	212	100107015 2	223	по запросу	
600	2,5		320	389	100107015 4	225	по запросу	
700	2,5		340	509	100107015 5	226	по запросу	
800	2,5		360	690	100107015 6	227	по запросу	
900	2,5		380	920	100107015 7	228	по запросу	
1000	2,5		400	1257	100107015 8	347	по запросу	







