ООО «АКВАТЕХКОМПЛЕКТ» ИНН 7721399850, КПП 772101001 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.8А Тел.:+7 (495) 730-47-55; aquatechkom.ru

Клапаны сильфонные из нержавеющей стали

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, M∏a	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	□	Розничная цена, с НДС, <table-cell></table-cell>
€	10	1,0	120	2	100701010 1	1361	3956
(研)	15	1,0	130	2,43	100701010 2	1362	3956
	20	1,0	150	6,62	100701010 3	1363	4888
U—U	25	1,0	160	6,7	100701010 4	1364	4888
	32	1,0	180	8,1	100701010 5	1365	6842
	40	1,0	200	15,3	100701010 6	1366	7164
	50	1,0	230	18,1	100701010 7	1367	7820
Клапан сильфонный запорный фланцевый	65	1,0	290	33	100701010 8	1368	11960

14нж17ст	80	1,0	310	39,2	100701010 9	1369	13846
	100	1,0	350	61	100701011 0	1370	17422
Фланцевое. Пар, воздух, жидкость, инертный газ.	125	1,0	400	97	100701011 1	1371	49668
От 0 до +350 °C. Полнопроходная арматура	150	1,0	480	115	100701011 2	1372	62732
id 1373							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, MΠa	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
~ ~	10	1,0	120	2	100701020 1	1374	3956
(AB)	15	1,0	130	2,43	100701020 2	1375	3956
U U	20	1,0	150	6,62	100701020 3	1376	4888
UU	25	1,0	160	6,7	100701020 4	1377	4888
	32	1,0	180	8,1	100701020 5	1378	6842
	40	1,0	200	15,3	100701020 6	1379	7164
	50	1,0	230	18,1	100701020 7	1380	7820
Клапан сильфонный запорный цапковый	65	1,0	290	33	100701020 8	1381	11960
14нж017ст	80	1,0	310	39,2	100701020 9	1382	13846
	100	1,0	350	61	100701021 0	1383	17422
Пар, воздух, жидкость,	125	1,0	400	97	100701021	1384	49668

инертный газ.					1 1		
От 0 до +350 °C. Полнопроходная арматура	150	1,0	480	115	100701021 2	1385	62732
полнопроходная арматура							
id 1386							
							_
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, M∏a	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <table-cell></table-cell>
	10	1,0	120	2	100701030 1	1387	3956
(AB)	15	1,0	130	2,43	100701030 2	1388	3956
U—U	20	1,0	150	6,62	100701030 3	1389	4888
U—-U	25	1,0	160	6,7	100701030 4	1390	4888
	32	1,0	180	8,1	100701030 5	1391	6842
	40	1,0	200	15,3	100701030 6	1392	7164
	50	1,0	230	18,1	100701030 7	1393	7820
Клапан сильфонный запорный под приварку	65	1,0	290	33	100701030 8	1394	11960
14нж917ст	80	1,0	310	39,2	100701030 9	1395	13846
	100	1,0	350	61	100701031 0	1396	17422
Пар, воздух, жидкость, инертный газ.	125	1,0	400	97	100701031 1	1397	49668
От 0 до +350 °C. Полнопроходная арматура	150	1,0	480	115	100701031 2	1398	62732
id 1399							

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, MΠa	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
\$\frac{1}{2}	10	1,0	120	2	100701040 1	1400	3956
(AB)	15	1,0	130	2,43	100701040 2	1401	3956
U U	20	1,0	150	6,62	100701040 3	1402	4888
U——U	25	1,0	160	6,7	100701040 4	1403	4888
	32	1,0	180	8,1	100701040 5	1404	6842
	40	1,0	200	15,3	100701040 6	1405	7164
	50	1,0	230	18,1	100701040 7	1406	7820
Клапан сильфонный запорный фланцевый	65	1,0	290	33	100701040 8	1407	11960
14нж17п	80	1,0	310	39,2	100701040 9	1408	13846
	100	1,0	350	61	100701041 0	1409	17422
Фланцевое. Пар, воздух, жидкость, инертный газ.	125	1,0	400	97	100701041 1	1410	49668
От 0 до +200 °C. Полнопроходная арматура	150	1,0	480	115	100701041 2	1411	62732
id 1412							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, MΠa	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <table-cell></table-cell>

	10	1,0	120	2	100701050	1413	3956
(II)	15	1,0	130	2,43	100701050	1414	3956
	20	1,0	150	6,62	100701050 3	1415	4888
	25	1,0	160	6,7	100701050 4	1416	4888
	32	1,0	180	8,1	100701050 5	1417	6842
	40	1,0	200	15,3	100701050 6	1418	7164
	50	1,0	230	18,1	100701050 7	1419	7820
Клапан сильфонный запорный цапковый	65	1,0	290	33	100701050 8	1420	11960
14нж017п	80	1,0	310	39,2	100701050 9	1421	13846
	100	1,0	350	61	100701051 0	1422	17422
Пар, воздух, жидкость, инертный газ.	125	1,0	400	97	100701051 1	1423	49668
От 0 до +350 °C. Полнопроходная арматура	150	1,0	480	115	100701051 2	1424	62732
id 1425							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, MΠa	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <table-cell></table-cell>
	10	1,0	120	2	100701060 1	1426	3956

	15	1,0	130	2,43	100701060	1427	3956
(III)	20	1,0	150	6,62	2 100701060 3	1428	4888
	25	1,0	160	6,7	100701060	1429	4888
	32	1,0	180	8,1	100701060	1430	6842
	40	1,0	200	15,3	100701060 6	1431	7164
	50	1,0	230	18,1	100701060 7	1432	7820
Клапан сильфонный запорный под приварку	65	1,0	290	33	100701060 8	1433	11960
14нж917п	80	1,0	310	39,2	100701060 9	1434	13846
	100	1,0	350	61	100701061 0	1435	17422
Пар, воздух, жидкость, инертный газ.	125	1,0	400	97	100701061 1	1436	49668
От 0 до +350 °C. Полнопроходная арматура	150	1,0	480	115	100701061 2	1437	62732
id 1438							
Клапаны сильфонные	из угл	пероді	истой стал	И			
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, MΠa	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <table-cell></table-cell>
	10	1,0	120	2	100702010 1	1282	3956

	15	1,0	130	2,43	100702010 2	1283	3956
(III)	20	1,0	150	6,62	100702010 3	1284	4888
	25	1,0	160	6,7	100702010 4	1285	4888
5 0	32	1,0	180	8,1	100702010 5	1286	6842
	40	1,0	200	15,3	100702010 6	1287	7164
	50	1,0	230	18,1	100702010 7	1288	7820
Клапан сильфонный запорный фланцевый	65	1,0	290	33	100702010 8	1289	11960
14с17ст	80	1,0	310	39,2	100702010 9	1290	13846
	100	1,0	350	61	100702011 0	1291	17422
Пар, воздух, жидкость, инертный газ.	125	1,0	400	97	100702011 1	1292	49668
От 0 до +350 °C. Полнопроходная арматура	150	1,0	480	115	100702011 2	1293	62732
id 1294							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, MΠa	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <table-cell></table-cell>
~ 	10	1,0	120	2	100702020 1	1295	3956
(AB)	15	1,0	130	2,43	100702020 2	1296	3956
U—U	20	1,0	150	6,62	100702020 3	1297	4888
UU	25	1,0	160	6,7	100702020	1298	4888

					4		
	32	1,0	180	8,1	100702020 5	1299	6842
	40	1,0	200	15,3	100702020 6	1300	7164
	50	1,0	230	18,1	100702020 7	1301	7820
Клапан сильфонный запорный	65	1,0	290	33	100702020 8	1302	11960
цапковый14с017ст	80	1,0	310	39,2	100702020 9	1303	13846
	100	1,0	350	61	100702021 0	1304	17422
Пар, воздух, жидкость, инертный газ.	125	1,0	400	97	100702021 1	1305	49668
От 0 до +350 °C. Полнопроходная арматура	150	1,0	480	115	100702021 2	1306	62732
id 1307							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, M∏a	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <table-cell></table-cell>
~ 	10	1,0	120	2	100702030 1	1308	3956
(AB)	15	1,0	130	2,43	100702030 2	1309	3956
U—U	20	1,0	150	6,62	100702030	1310	4888
UU	25	1,0	160	6,7	100702030 4	1311	4888
	32	1,0	180	8,1	100702030 5	1312	6842
	40	1,0	200	15,3	100702030 6	1313	7164

	50	1,0	230	18,1	100702030 7	1314	7820
Клапан сильфонный запорный под приварку	65	1,0	290	33	100702030 8	1315	11960
14с917ст	80	1,0	310	39,2	100702030 9	1316	13846
	100	1,0	350	61	100702031 0	1317	17422
Пар, воздух, жидкость, инертный газ.	125	1,0	400	97	100702031 1	1318	49668
От 0 до +350 °C. Полнопроходная арматура	150	1,0	480	115	100702031 2	1319	62732
id 1320							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, MΠa	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
~	10	1,0	120	2	100702040 1	1323	3956
(AB)	15	1,0	130	2,43	100702040 2	1324	3956
U—U	20	1,0	150	6,62	100702040 3	1325	4888
UU	25	1,0	160	6,7	100702040 4	1326	4888
	32	1,0	180	8,1	100702040 5	1327	6842
	40	1,0	200	15,3	100702040 6	1328	7164
	50	1,0	230	18,1	100702040 7	1329	7820
Клапан сильфонный запорный фланцевый	65	1,0	290	33	100702040 8	1330	11960
14с17п	80	1,0	310	39,2	100702040	1331	13846

1					9		
	100	1,0	350	61	100702041 0	1332	17422
Пар, воздух, жидкость, инертный газ.	125	1,0	400	97	100702041 1	1333	49668
От 0 до +350 °C. Полнопроходная арматура	150	1,0	480	115	100702041 2	1334	62732
id 1322							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, M∏a	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	10	1,0	120	2	100702050 1	1336	3956
(AR)	15	1,0	130	2,43	100702050 2	1337	3956
<u>UU</u>	20	1,0	150	6,62	100702050	1338	4888
U——U	25	1,0	160	6,7	100702050 4	1339	4888
	32	1,0	180	8,1	100702050 5	1340	6842
	40	1,0	200	15,3	100702050 6	1341	7164
	50	1,0	230	18,1	100702050 7	1342	7820
Клапан сильфонный запорный	65	1,0	290	33	100702050 8	1343	11960
цапковый14c017п	80	1,0	310	39,2	100702050 9	1344	13846
	100	1,0	350	61	100702051 0	1345	17422
Пар, воздух, жидкость, инертный газ.	125	1,0	400	97	100702051 1	1346	49668

От 0 до +350 °C. Полнопроходная арматура	150	1,0	480	115	100702051 2	1347	62732
id 1335							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, MΠa	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <table-cell></table-cell>
~ ~	10	1,0	120	2	100702060 1	1348	3956
(AB)	15	1,0	130	2,43	100702060	1349	3956
	20	1,0	150	6,62	100702060	1350	4888
	25	1,0	160	6,7	100702060 4	1351	4888
	32	1,0	180	8,1	100702060 5	1352	6842
	40	1,0	200	15,3	100702060 6	1353	7164
	50	1,0	230	18,1	100702060 7	1354	7820
Клапан сильфонный запорный под приварку	65	1,0	290	33	100702060 8	1355	11960
14с917п	80	1,0	310	39,2	100702060 9	1356	13846
	100	1,0	350	61	100702061 0	1357	17422
Пар, воздух, жидкость, инертный газ.	125	1,0	400	97	100702061 1	1358	49668
От 0 до +350 °C. Полнопроходная арматура	150	1,0	480	115	100702061 2	1359	62732
id 1360							